

DUSCHEN & MEHR

DUSCHEN | WANNEN | BADEWANNENAUFsätze | ARMATUREN | RÜCKWÄNDE

Ihr
STARKER PARTNER
für DUSCHKABINEN,
AUFMASS & MONTAGE!



PRODUKTE & MEHR

FACHHANDELSQUALITÄT SEIT ÜBER 45 JAHREN.

BREUER®
DUSCHEN & MEHR

Herzlich Willkommen bei Breuer!



Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir bei BREUER möchten, dass das Duschen zum einzigartigen Erlebnis für Sie wird. Denn das Duschen ist viel mehr als nur unter dem Wasser zu stehen. Dafür entwickeln, bauen und verkaufen wir seit über 45 Jahren unsere Produkte erfolgreich im Sanitärfachhandel.

Steht ein Neubau, eine Renovierung oder ein Austausch einzelner Sanitärprodukte ins Haus, gilt es unzählige Entscheidungen zu treffen. Endlich hat man die Möglichkeit, etwas frischen Wind ins Badezimmer einziehen zu lassen.

Mit unserem BREUER Prospekt möchten wir Sie nicht nur inspirieren, sondern auch zeigen, welche zahlreichen Möglichkeiten Sie mit BREUER Duschen haben. Wir machen Ihr Bad zu einem wohligen Rückzugsort.

Um richtig entspannen zu können, müssen Sie sich auf zuverlässige Sanitärprodukte verlassen können. Rund um den Duschbereich sind Sie mit unseren Produkten

bestens versorgt. Selbst für die verzwicktesten Bäder bieten wir Ihnen passende Lösungen an. Hierfür sitzen in unserer Technik erfahrene Spezialisten, die jeden Tag mit hohem Engagement daran arbeiten, unseren Kundenwünschen gerecht zu werden.

Service gehört bei BREUER ebenso zur Qualität wie das hochwertige Produkt selbst. Der Service für Aufmaß und Montage ist u.a. ein zentraler Bestandteil unseres Qualitätsanpruchs. Auch hier können Sie sich auf unser geschultes Personal verlassen - wir erledigen das für Sie!

Sie benötigen Unterstützung bei Ihrer Reise zu einem neuen Bad? Wir sind jederzeit an Ihrer Seite. Ob auf unserer Website, per Chat, mit unserem Produkt-Konfigurator oder ganz direkt am Telefon.

Ihr BREUER Team

Inhaltsverzeichnis

4	SERVICE	Unsere Serviceleistungen für Sie im Überblick
6	PRODUKTSORTIMENT	Meisterklasse „Made in Germany“
12	WALK-IN	
18	AVANTA	
24	FIRST GLASS	
28	PANORAMA	
38	ESPIRA	
44	EUROPA DESIGN	
50	ELANA 8	
54	ELANA KOMFORT	
60	ELANA 6	
72	FARA	
78	BADEWANNENAUFsätze	
84	DUSCHWANNEN	
92	DUSCHARMATUREN	
98	RÜCKWÄNDE	
106	BLACK EDITION	
110	GARTEN-DUSCHEN	
	INFORMATIONEN	
114	Wissenswertes über unsere Produkte und unser Unternehmen	
122	FARBEN UND GLÄSER	Die ganze Vielfalt auf einen Blick



Unser Service



AUFMASS

Unser Servicepartner führt nicht nur das Aufmaß durch, sondern bietet auch Lösungsvorschläge für Ihre individuelle Einbausituation an. Erwerben Sie mit diesem Lösungsvorschlag Ihre Duschkabine bequem beim Handelspartner Ihres Vertrauens. (Kontakt siehe Seite 5.)



MONTAGE

Sind Sie unsicher bei der Montage Ihrer Duschkabine und benötigen eine fachkundige Unterstützung? Wir bieten Ihnen diesen Service zu fairen Festpreisen an. Beauftragen Sie die Montage direkt bei Ihrem Aufmaßtermin oder rufen Sie uns gerne an. (Kontakt siehe Seite 5.)



BERATUNG / CHAT

Gerne stehen wir Ihnen auch persönlich mit Rat und Tat zur Verfügung. Unsere geschulten Mitarbeiter im BREUER Innendienst helfen Ihnen unter anderem über unsere Chatfunktion auf unserer Website jederzeit bei der Suche nach Ihrer Traumduche und unterstützen Sie bei technischen Fragen.



LIEFERSERVICE

Unsere Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt für:

- **Standardprodukte: ca. 10 Arbeitstage**
- **Sondermaße: ca. 15 Arbeitstage**
- **Sonderkonstruktionen: auf Anfrage**
- **Lieferung von Ersatzteilen: ca. 96 Stunden**

Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) frei Bordsteinkante gegen einen Aufpreis von 44,95 €*. Optional bieten wir unsere DUO Anlieferung** für max. 3 Produkte bis in die 4. Etage innerhalb Deutschland (Festland) an. Der Aufpreis beträgt 139,- €.

* gilt nicht für Ersatzteile. **Anlieferung in höhere Stockwerke oder bei mehreren Verpackungseinheiten.



KONFIGURATOR

Sie möchten ein Angebot für Ihre neue Duschkabine? Besuchen Sie doch ganz einfach unseren Duschkabinen-Konfigurator unter www.duschkabine.com/konfigurator. Dort gelangen Sie in wenigen Schritten zu Ihrer Traumduche.



ERSATZTEILSERVICE

Ihre bestellten Ersatzteile verlassen 96 Stunden nach Auftragseingang unser Werk. In unserer Rubrik Universalartikeln im BREUER Ersatzteilshop finden Sie ebenso das richtige Ersatzteil für Duschen anderer Hersteller. Bestellen Sie Ihr Ersatzteil online direkt von BREUER – Meisterklasse „Made in Germany“.



GARANTIEN

Die Qualität unserer Produkte ist so überzeugend, dass wir Garantien weit über die gesetzlichen Vorschriften hinaus gewähren. So erhalten Sie 10 Jahre auf unsere Duschkabinen (Abtrennungen aus Glas oder Acryl für den Duschbereich), sowie 5 Jahre auf alle Duschwannen und Duscharmaturen.



UNSERE SERVICE-HOTLINE: **+49 (0) 26 31 / 86 07 - 99 40**
 WIR SIND FÜR SIE DA! KONTAKTIEREN SIE UNS UNTER: info@duschkabine.com



Made in Germany

Produktion am Rhein

Als etablierter Anbieter und Produzent für Duschkabinen sind wir, die Firma BREUER, seit über 45 Jahren in nationalen und auch internationalen Bädern vertreten. Man könnte sagen wir zählen zu den „alten Hasen“ des Duschkabinenhandwerks, wobei „alt“ ganz und gar nicht negativ ist. 45 Jahre stehen für Erfahrung, Weiterentwicklung, Service, Fortschritt und großes Fachwissen. Fünf wichtige Merkmale, die uns eine klare Richtung angeben und mit denen wir täglich arbeiten.

Aber es sind auch fünf wichtige Merkmale, von denen Sie als Kunde profitieren und mit denen wir Ihnen bei jedem Duschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.



Türsysteme im Überblick


Nischen



Drehtür Außenöffnung	Seite
AVANTA	21
FIRST GLASS	26
ELANA 6	64/68
FARA 4	74



Drehtür Innen- und Außenöffnung	Seite
FIRST GLASS	26
EUROPA DESIGN	46
ELANA 8	52



Drehtür mit Festteil Außenöffnung	Seite
AVANTA	19
FIRST GLASS	o. Abb.
PANORAMA	30
ESPIRA	39
ELANA 6	65



Drehtür mit Festteil Innen- und Außenöffnung	Seite
FIRST GLASS	o. Abb.



Drehtür mit Nebenteil Außenöffnung	Seite
FIRST GLASS	o. Abb.



Drehtür mit Nebenteil Innen- und Außenöffnung	Seite
FIRST GLASS	o. Abb.
EUROPA DESIGN	46
ELANA 6	64



Drehtür mit Festteil und Nebenteil	Seite
PANORAMA	o. Abb.
ESPIRA	39




Pendeltür	Seite
AVANTA	21
FIRST GLASS	27
EUROPA DESIGN	46
ELANA 8	51
ELANA 6	62/70




Pendeltür mit Nebenteil	Seite
ELANA 6	o. Abb.



Falttür	Seite
FARA 4	75



Drehfalttür	Seite
PANORAMA	31
EUROPA DESIGN	48
ELANA 8	53
ELANA KOMFORT	56



Drehfalttür 4-teilig	Seite
ELANA KOMFORT	56



Schiebetür 2-teilig	Seite
PANORAMA	34



Schiebetür 3-teilig	Seite
FARA 4	74



Schiebetür 4-teilig	Seite
PANORAMA	o. Abb.

Türen mit Seitenwand/Badewannenseitenwand



Drehtür Außenöffnung	Seite
AVANTA	22
FIRST GLASS	26
ELANA 6	61/70
FARA 4	o.Abb.



Drehtür Innen- und Außenöffnung	Seite
FIRST GLASS	26
EUROPA DESIGN	45
ELANA 8	52



Drehtür mit Festteil Außenöffnung	Seite
AVANTA	19
FIRST GLASS	o.Abb.
PANORAMA	32
ESPIRA	40
ELANA 6	65



Drehtür mit Festteil Innen- und Außenöffnung	Seite
FIRST GLASS	o.Abb.



Drehtür mit Nebenteil Innen- und Außenöffnung	Seite
EUROPA DESIGN	o.Abb.




Pendeltür	Seite
AVANTA	23
FIRST GLASS	27
EUROPA DESIGN	o.Abb.
ELANA 8	51
ELANA 6	63



Falldtür	Seite
FARA 4	75



Drehfalldtür	Seite
PANORAMA	31
EUROPA DESIGN	48
ELANA 8	o.Abb.
ELANA KOMFORT	57



Schiebetür 2-teilig	Seite
PANORAMA	34




Schiebetür 3-teilig	Seite
FARA 4	o.Abb.


Eckeinstiege




Eckeinstieg Drehtür 2-teilig	Seite
AVANTA	23
FIRST GLASS	25
EUROPA DESIGN	47
ELANA 8	o.Abb.
ELANA 6	66/71



Eckeinstieg Drehtür mit Festteil 4-teilig, Außenöffnung	Seite
PANORAMA	33
ESPIRA	41



Eckeinstieg Drehtür mit Festteil 4-teilig, Innen- und Außenöffnung	Seite
AVANTA	20
FIRST GLASS	25
ELANA 6	66/71



Eckeinstieg Drehfalldtür 4-teilig	Seite
PANORAMA	29
EUROPA DESIGN	49
ELANA 8	53
ELANA KOMFORT	55




Eckeinstieg Schiebetür 4-teilig	Seite
PANORAMA	34
FARA 6	77
FARA 4	73
FARA-KRETANA	73



Eckeinstieg Kombination Drehtür/Drehtür mit Festteil	Seite
ELANA 6	o.Abb.



Eckeinstieg Kombination Drehfalldtür/Drehtür	Seite
ELANA KOMFORT	o. Abb.
ELANA 6	o. Abb.



Eckeinstieg Kombination Drehfalldtür/Drehtür mit Festteil	Seite
ELANA KOMFORT	o.Abb.

Rundduschen



Runddusche Drehtür 2-teilig	Seite
ELANA 6	67



Runddusche Drehtür 3-teilig	Seite
ESPIRA	o.Abb.



Runddusche Drehtür 4-teilig Außenöffnung	Seite
AVANTA	20
PANORAMA	35
ESPIRA	42



Runddusche Drehtür 4-tlg. Innen- und Außenöffnung	Seite
ELANA 6	67


Halbrundduschen



Runddusche Klapptür 4-teilig	Seite
FARA 4	o.Abb.




Runddusche Schiebetür 4-teilig	Seite
FARA 6	77
FARA-IBIZA	o.Abb.
FARA-IBIZA PLUS	o.Abb.




Halbrunddusche Drehtür 4-teilig	Seite
PANORAMA	35
ESPIRA	43

Fünfeckduschen



Fünfeckdusche Drehtür
Außenöffnung Seite
ELANA 6 o.Abb. 13
FARA 4 o.Abb. 14



Fünfeckdusche Drehtür
Innen- und Außenöffnung Seite
Elana 6 o.Abb. 16




Fünfeckdusche Pendeltür Seite
FIRST GLASS 27




Fünfeckdusche
2 Drehtüren mit Festteil Seite
Elana 6 o.Abb. 15

Badewannenabtrennungen




Drehfalttür 2-teilig
für Badewanne Seite
PANORAMA 81
ELANA KOMFORT o. Abb. 80



Drehfalttür 3-teilig
für Badewanne Seite
ELANA KOMFORT 82



Pendeltür
für Badewanne Seite
ELANA 6 83
FARA 5 80



Drehtür mit Festteil
für Badewanne Seite
ELANA 6 83



Schiebetür 2-teilig
für Badewanne Seite
FARA 4 o. Abb. 79



Faltwand 3-teilig
für Badewanne Seite
FARA 4 79



Faltwand 5-teilig
für Badewanne Seite
FARA 4 o.Abb. 79



Faltwand 7-teilig
für Badewanne Seite
FARA 4 79


Walk-In



Duschwand
alleinstehend Seite
FIRST GLASS 15
PANORAMA 13
ENTRA 14



Duschwand
mit festem Element
über Eck Seite
PANORAMA 16
ENTRA o.Abb. 17



Duschwand
mit beweglichem Element
über Eck Seite
ENTRA 17



Duschwand
freistehend Seite
ENTRA 15



Duschwand
mit festem Element
über Eck und Seitenwand Seite
PANORAMA o.Abb. 16



Zwei Duschwände
mit festem Element
über Eck und Seitenwand Seite
PANORAMA o.Abb. 16



Duschwand
mit Seitenwand Seite
ENTRA o.Abb. 14




Duschwand
alleinstehend
senkrecht geteilt Seite
ENTRA 14

U-Kabinen



U-Kabine Drehtür mit Festteil
und 2 Seitenwänden od. BSW Seite
PANORAMA 35
ESPIRA 43



U-Kabine Drehtür
mit Festteil, Nebenteil
und 2 Seitenwänden Seite
PANORAMA 37



U-Kabine Pendeltür
mit 2 Seitenwänden Seite
ELANA 6 63



U-Kabine Schiebetür
2-teilig mit 2 Seitenwänden Seite
PANORAMA 36



U-Kabine Schiebetür
3-teilig und 2 Seitenwänden Seite
FARA 4 o. Abb. 70



U-Kabine Runddusche
Drehtür 4-teilig mit
Seitenwand
auf Anfrage



U-Kabine Drehfalttür
4-teilig Seite
ELANA KOMFORT 70



Duschwand
mit beweglichem Element
in Flucht Seite
ENTRA 17



Schiebetür 2-teilig
alleinstehend Seite
PANORAMA 16



U-Kabine Drehfalttür
6-teilig Seite
ELANA KOMFORT 59

Viele Türsysteme sind mit zusätzlicher Seitenwand auch als U-Kabine erhältlich.
Bitte sprechen Sie uns an.
Je nach Einbausituation sind zusätzliche Stabilisatoren notwendig.



QUICK 72

Lieferung in 72 Stunden möglich

Wir liefern Ihre Traumdusche nach nur 72 Stunden **direkt zu Ihnen nach Hause**.

Bitte beachten Sie:
Um die Quick 72 Lieferung zu gewährleisten, muss auf der Bestellung „**Q72**“ vermerkt sein und uns bis 12 Uhr vorliegen. Die Lieferung erfolgt werktags, frei Bordsteinkante, innerhalb Deutschland, Festland.

Ausgenommen sind Sondermaße. Gilt nur für ausgewählte Produkte. Sprechen Sie uns an.



Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.

Walk-In

GERÄUMIG & BEQUEM!

Die Walk-In Duschkabinenserien sorgen für mehr Freiraum beim Duschen. Der bequeme und sichere Einstieg macht diese Produktfamilie zu einer generationsübergreifenden Dusche. Die großen Glasflächen sind extrem reinigungsfreundlich und in 6 bzw. 8 mm Sicherheitsglas erhältlich.

Innen warm - außen trocken. Alle Modelle der Walk-In Serien sind mit Türen oder Seitenwänden nachrüstbar.

Weitere Informationen zu den Walk-In Serien finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com

TYP 3338



PANORAMA
Duschwand alleinstehend

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	900	880-900
	1000	980-1000
	1200	1180-1200
	1400	1380-1400
bis 2200	Sondermaß	200-1600

Höhe +10 mm Stabilisator.

Panorama

Duschwand alleinstehend

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + keine sichtbaren Verschraubungen am Wandanschlussprofil
- + für den bodengleichen Einbau geeignet
- + in Alu chromeffekt und in Trendfarbe Schwarz matt erhältlich
- + Walk-In auch rahmenlos erhältlich: mit Wandwinkeln innen oder außen

PANORAMA
Duschwand alleinstehend rahmenlos

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
bis 2200	Sondermaß	200-1600


Höhe +10 mm Stabilisator.

Duschwand alleinstehend rahmenlos


Abbildung zeigt Wandwinkel nach außen TYP 3335



Rahmenlose Varianten inkl. Aufmaß, Lieferung und Montage



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen



TYP 0886

6 mm
Sicherheitsglas

ENTRA
Duschwand alleinstehend

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	800	770-790
	900	870-890
	1000	970-990
	1200	1170-1190
	1400	1370-1390
bis 2200	Sondermaß	200-1600

Höhe +35 mm Stabilisator



TYP 2012

ENTRA
Duschwand freistehend

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	1200	1160
	1400	1360
bis 2200	Sondermaß	150-1400

Höhe +35 mm Stabilisator

Duschwand Raumhoch



TYP 2068

8 mm
Sicherheitsglas

ENTRA
Duschwand Raumhoch

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
bis 2700	Sondermaß	max. 1400

Duschwand alleinstehend senkrecht geteilt



Abbildung zeigt Glasart Spiegelglas/Klarglas TYP 0887

+
erleichterter Transport z.B. bei engen Treppenhäusern

6 mm
Sicherheitsglas

ENTRA
Duschwand alleinstehend senkrecht geteilt

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	1200	1165-1185
	1400	1365-1385
	1600	1565-1585
	1800	1765-1785
bis 2200	Sondermaß	500-2000

Höhe +35 mm Stabilisator

Entra

Duschwand freistehend

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + für den bodengleichen Einbau geeignet
- + langes Duschvergnügen aufgrund nicht vorhandener Verschleißteile

FIRST GLASS
Duschwand alleinstehend


Höhe mm	Breite mm
bis 2200	bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator

First Glass

Duschwand alleinstehend

8 mm
Sicherheitsglas



TYP 3760

inklusive
CER+
Beschichtung



Rahmenlose Varianten inkl. Aufmaß, Lieferung und Montage

Infos zur Beschichtung finden Sie auf Seite 119



TYP 3486



PANORAMA
Schiebetür alleinstehend

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	1200	1170-1190
	1400	1370-1390
	1600	1570-1590
bis 2200	Sondermaß	960-1600



SoftClose Mechanismus sorgt für ein sanftes Anschlagen beim Öffnen und Schließen der Tür



TYP 2023

Abbildung zeigt Dekor Spiegelglas/Klarglas



ENTRA
Duschwand mit beweglichem Element in Flucht

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß Türflügel mm	Produktmaß Gesamt mm
2000	1200	700	1160-1180
	1400	700	1360-1380
bis 2200	Sondermaß	300-750	500-2000

Höhe +35 mm Stabilisator

Trend



Trendfarbe Schwarz matt

Panorama


Schiebetür alleinstehend

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + für den bodengleichen Einbau geeignet
- + die Schiebetür passt auch in sehr schmale Bäder

Duschwand mit festem Element über Eck



TYP 3339



PANORAMA
Duschwand mit festem Element über Eck

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	
		A	B
2000	900	360	860-880
	1000	360	960-980
	1200	360	1160-1180
	1400	360	1360-1380
bis 2200	Sondermaß	360	200-1600

Höhe +10 mm Stabilisator


Entra

Duschwand mit beweglichem Element über Eck

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + für den bodengleichen Einbau geeignet
- + große Anzahl an Farben und Gläsern
- auch in der Trendfarbe Schwarz matt erhältlich**



Griff Nr. 41



ENTRA
Duschwand mit beweglichem Element über Eck

Höhe mm	Breite mm	Breite Türelement mm	Produktmaß mm
2000	1200	500	1175-1195
	1400	500	1375-1395
bis 2200	Sondermaß	300-600	200-1600

Höhe + 35 mm Stabilisator

Duschwand mit beweglichem Element über Eck



TYP 2019



Inklusive Servicepaket

Aufmaß, Lieferung*, Montage

Alle rahmenlosen Modelle der Serie Avanta erhalten Sie inkl. einem professionellen Aufmaß- und Montage-service. Die Lieferung ist ebenfalls inklusive und erfolgt zu Ihnen nach Hause innerhalb Deutschland (Festland), frei Bordsteinkante.

*Gegen Aufpreis ist auch die DUO-Anlieferung möglich.

Avanta

EXKLUSIV & ELEGANT!

Die hochwertigen Duschkabinen unserer neuen Serie Avanta sind wahlweise in teilgerahmter oder rahmenloser Ausführung erhältlich. Das Wandanschlussprofil der teilgerahmten Varianten hat keine sichtbaren Verschraubungen, während die rahmenlosen Duschen mit Wandwinkeln montiert werden. Alle Modelle werden aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas gefertigt. Die Pendelscharniere mit integriertem Hebe-Senkmechanismus sind innen flächenbündig und ermöglichen eine Türöffnung nach innen und außen.

Weitere Informationen zur Avanta Serien finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com



TYP 2172+2174

QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.

AVANTA teilgerahmt
Drehtür mit Festteil für Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	775-795	495
	900	875-895	595
	1000	975-995	695
	1200	1075-1095	695
bis 2200	Sondermaß	600-1200	

Höhe +35 mm Stabilisator

AVANTA teilgerahmt
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	725-745
	800	775-795
	900	875-895
	1000	975-995
	Sondermaß	600-1600

Höhe +35 mm Stabilisator

Avanta

Drehtür mit Festteil und Seitenwand

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + innen flächenbündige Pendelscharniere mit Hebe-Senkmechanismus
- + Wandanschlussprofil ohne sichtbare Verschraubungen
- + für den bodengleichen Einbau geeignet

Drehtür mit Festteil für Nische



TYP 2171


AVANTA teilgerahmt
Drehtür mit Festteil für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	785-815	495
	900	885-915	595
	1000	985-1015	695
	1200	1185-1215	695
bis 2200	Sondermaß	600-1200	

Höhe +35 mm Stabilisator

QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.



TYP 2176



TYP 2180

AVANTA teilgerahmt
EckEinstieg Drehtür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800 / 800	775-795 / 775-795	710
	900 / 900	875-895 / 875-895	850
	1000 / 1000	975-995 / 975-995	990
	1200 / 1200	1075-1095 / 1075-1095	990
bis 2200 Sondermaß		600-1600	
Höhe +35 mm Stabilisator			

AVANTA rahmenlos
Drehtür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
bis 2200	Sondermaß	bis 1000



SERVICEPAKET

Rahmenlose Varianten inkl. Aufmaß, Lieferung* und Montage

*Gegen Aufpreis ist auch die DUO-Anlieferung möglich



Runddusche Drehtür 4-teilig, Radius 500/550

TYP 2177/2178

AVANTA teilgerahmt
Runddusche Drehtür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	900 / 900	875-895 / 875-895	870
	1000 / 1000	975-995 / 975-995	870

Höhe +35 mm Stabilisator, in Radius 500 und 550 erhältlich



Avanta rahmenlos

Drehtür für Nische

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + inklusive Aufmaß, Lieferung und Montage
- + große Einstiegsmöglichkeit durch direkte Wandanbindung

AVANTA rahmenlos
Pendeltür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
bis 2200	Sondermaß	bis 1800



Pendeltür für Nische

TYP 2179



Sie benötigen Hilfe beim Aufmaß oder bei der Montage? Dann buchen Sie einfach unseren Service:

www.duschkabine.com/serviceauftrag



TYP 2185



TYP 2180

AVANTA rahmenlos
Drehtür mit Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	
		Tür	Seitenwand
bis 2200	Sondermaß	bis 1000	bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator

AVANTA rahmenlos
EckEinstieg Drehtür 2-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
bis 2200	Sondermaß	bis 1000 / 1000



Rahmenlose Varianten inkl. Aufmaß, Lieferung* und Montage

*Gegen Aufpreis ist auch die DUO-Anlieferung möglich

Drehtür mit Badewannenseitenwand

TYP 2187

Avanta rahmenlos

EckEinstieg Drehtür 2-teilig

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + inklusive Aufmaß, Lieferung und Montage
- + große Einstiegsmöglichkeit durch direkte Wandanbindung

Pendeltür mit Seitenwand

TYP 2183

AVANTA rahmenlos
Drehtür mit Badewannenseitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	
		Tür	Seitenwand
bis 2200	Sondermaß	bis 1000	bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator

AVANTA rahmenlos
Pendeltür mit Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	
		Tür	Seitenwand
bis 2200	Sondermaß	bis 1200	bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator





Inklusive Servicepaket

Aufmaß, Lieferung*, Montage & Glasbeschichtung

Alle Modelle der Serie First Glass erhalten Sie inkl. einem professionellen Aufmaß- und Montageservice. Die Lieferung ist ebenfalls inklusive und erfolgt zu Ihnen nach Hause innerhalb Deutschland (Festland), frei Bordsteinkante. Zudem sind alle Produkte dieser Serie mit unserer Glasbeschichtung versehen. Mehr Infos hierzu finden Sie auf Seite 119.

*Auf Wunsch inklusive DUO-Anlieferung möglich, gilt für maximal 3 Duschkabinen bis in die 4. Etage, für Deutschland Festland.

First Glass


MASSGESCHNEIDERTE ELEGANZ!

Mit der Serie First Glass erzielen Sie durch das rahmenlose Design in Ihrem Bad eine glänzende Optik. Hochwertige Messingscharniere und 8 mm Sicherheitsglas demonstrieren die Liebe zum Detail. First Glass steht für **Qualität inklusive Aufmaß, Lieferung und Montage** - eine Rundumbetreuung, die keine Wünsche offen lässt. Wir produzieren die First Glass nach Ihren Maßangaben! Ihre neue Dusche passt somit perfekt in Ihr Bad. Alle First Glass Produkte erhalten Sie **inklusive unserer CER⁺-Glasbeschichtung**. (mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 115)

Weitere Informationen zur First Glass Serie finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com



TYP 3768



FIRST GLASS
EckEinstieg Drehtür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Breite Türflügel mm
bis 2200	bis 1500	bis 700

Höhe +35 mm Stabilisator



First Glass

EckEinstieg Drehtür 4-teilig

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + **inklusive CER⁺- Glasbeschichtung**
- + **inklusive Aufmaß, Lieferung & Montage**
- + durch die Clic-Point Arretierung im Scharnier wird die eingestellte Öffnungs- und Schließposition gehalten
- + durch die Innen- und Außenöffnung der Türen besonders gut für kleine Bäder geeignet

FIRST GLASS
EckEinstieg Drehtür 2-teilig


Höhe mm	Breite mm
bis 2200	bis 1000




EckEinstieg Drehtür 2-teilig



TYP 3756



TYP 3753



TYP 3757



FIRST GLASS
Pendeltür für Nische

Höhe mm	Breite mm
bis 2200	bis 1990



Griff Nr. 45
Gummipuffer schützt
Glas oder Wand

FIRST GLASS
Drehtür mit Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	
	Tür	Seitenwand
bis 2200	bis 1000	bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator

First Glass

Drehtür mit Seitenwand

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + inklusive CER⁺-Glasbeschichtung
- + inklusive Aufmaß, Lieferung & Montage
- + großer Einstieg durch direkte Wandanbindung
- + mit Innen- und Außenöffnung oder wahlweise nur mit Außenöffnung erhältlich

Drehtür für Nische



TYP 3780

Pendeltür mit Seitenwand



TYP 3758



FIRST GLASS
Pendeltür mit Seitenwand


Höhe mm	Breite mm	
	Tür	Seitenwand
bis 2200	bis 1600	bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator

Fünfeckdusche Pendeltür



TYP 3767



FIRST GLASS
Fünfeckdusche Pendeltür

Höhe mm	Breite mm	
	Tür	je Festteil
bis 2200	bis 700	bis 700

Höhe +35 mm Stabilisator

FIRST GLASS
Drehtür für Nische

Höhe mm	Breite mm
bis 2200	bis 1000





Inklusive Servicepaket

Aufmaß, Lieferung* & Montage**

Unsere rahmenlosen Modelle der Panorama Serie erhalten Sie inkl. einem professionellen Aufmaß- und Montageservice. Die Lieferung ist ebenfalls inklusive und erfolgt zu Ihnen nach Hause innerhalb Deutschland (Festland), frei Bordsteinkante.

*Gegen Aufpreis ist auch die DUO-Anlieferung möglich.
**Dieses Angebot gilt nur bei rahmenlosen Modellen der Seire Panorama.



QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.

TYP 3381

PANORAMA			
Eckeinstieg Drehfalttür 4-teilig			
Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2024	800 / 800	775-795 / 775-795	955
	900 / 900	875-895 / 875-895	1100
	1000 / 1000	975-995 / 975-995	1240
	1200 / 1200	1175-1195 / 1175-1195	1520
bis 2200	Sondermaß	680-1450 / 680-1450	



Panorama

DESIGN GANZ INDIVIDUELL

Die Panorama setzt neue Maßstäbe im Hinblick auf Design, Funktionalität und Komfort. Mit innen flächenbündigen Scharnieren und Wandanschlussprofilen ohne sichtbare Verschraubungen vereint Sie nunmehr sämtliche Extras für die leichte Reinigung und Pflege. Die Schiebetüren mit 8-mm Glas sind wahlweise mit oder ohne SoftClose Technologie ausgestattet, diese sorgt für ein sanftes Anschlagen beim Öffnen und Schließen. Die Drehüren mit 6 mm-Glas haben im Scharnier einen integrierten, verdeckten Hebe-Senkmechanismus.


Weitere Informationen zur Panorama finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com

Panorama


Eckeinstieg Drehfalttür

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + innen flächenbündige Scharniere
- + große Einstiegsbreite
- + für den bodengleichen Einbau geeignet

Türelemente komplett angeklappt



Scharniere mit integriertem Hebe-Senkmechanismus, innen flächenbündig



Griff Nr. 72
Gummipuffer schützt Glas oder Wand



auch mit Wandwinkel nach außen erhältlich

TYP 3330



PANORAMA rahmenlos
Drehtür mit Festteil für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
bis 2200	Sondermaß	680-1600
Höhe +10 mm Stabilisator		



Türelemente angeklappt

TYP 3373



PANORAMA
Drehfalttür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2024	800	770-810	655
	900	870-910	755
	1000	970-1010	855
	1200	1170-1210	955
bis 2200	Sondermaß	560-1300	



SERVICEPAKET

Rahmenlose Varianten inkl. Aufmaß, Lieferung* und Montage

*Gegen Aufpreis ist auch die DUO-Anlieferung möglich

Panorama

Drehtür mit Festteil für Nische

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + Rahmenlose Varianten inkl. Aufmaß, Lieferung und Montage
- + innen flächenbündige Scharniere zur einfachen Reinigung

Trend

Drehtür mit Festteil für Nische



auch in der Trendfarbe Schwarz matt erhältlich



TYP 3382

QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.

Drehfalttür mit Seitenwand



TYP 3375+3377

PANORAMA
Drehfalttür 2-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2024	800	770-790	685
	900	870-890	785
	1000	970-990	885
	1200	1170-1190	1085
bis 2200	Sondermaß	560-1450	
Höhe +40 mm Stabilisator			

Drehfalttür mit Badewannenseitenwand



TYP 3375+3379



Seitenwand sitzt neben der Badewanne

Badewannenseitenwand auch für auf der Wanne erhältlich

PANORAMA
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	725-745
	800	775-795
	900	875-895
	1000	975-995
bis 2200	Sondermaß	155-1600
Höhe +40 mm Stabilisator		


PANORAMA
Badewannenseitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1750	750	725-745
	800	775-795
	900	875-895
bis 1850	Sondermaß	155-1600
Höhe +40 mm Stabilisator		

PANORAMA Drehtür mit Festteil für Nische			
Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	780-820	470
	900	880-920	570
	1000	980-1020	670
	1200	1180-1220	770
bis 2200	Sondermaß	680-1600	
Höhe +10 mm Stabilisator			



TYP 3384+3386



TYP 3388

PANORAMA
Drehtür mit Festteil

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	770-790	470
	900	870-890	570
	1000	970-990	670
	1200	1170-1190	790

bis 2200 Sondermaß 680-1600
Höhe +10 mm Stabilisator

PANORAMA
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	720-740
	800	770-790
	900	870-890
	1000	970-990

bis 2200 Sondermaß 155-1600
Höhe +10 mm Stabilisator

PANORAMA
Eckeinstieg Drehtür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2024	800 / 800	770-790 / 770-790	680
	900 / 900	870-890 / 870-890	820
	1000 / 1000	970-990 / 970-990	960
	1200 / 1200	1170-1190 / 1170-1190	1130

bis 2200 Sondermaß 680-1400 / 680-1400
Höhe +10 mm Stabilisator

Panorama

Drehtür mit Festteil und Seitenwand

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + innen flächenbündige Scharniere zur einfachen Reinigung
- + keine sichtbaren Verschraubungen an den Wandanschlussprofilen
- + auch mit Badewannenseitenwand erhältlich

QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.

Auch in Alu chromeffekt und als rahmenlose Variante erhältlich

Trend




Jetzt auch in der Trendfarbe Schwarz matt erhältlich



QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.






TYP 3413/3474



Wahlweise mit oder ohne SoftClose-Mechanismus erhältlich. Für ein sanftes Anschlagen beim Öffnen und Schließen



Griff Nr. 65 - 45° um ein Anstoßen der Griffe zu vermeiden

PANORAMA EckEinstieg Schiebetür 4-teilig			
Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	900 / 900	874-894 / 874-894	470
	1000 / 1000	974-994 / 974-994	540
	1200 / 1200	1174-1194 / 1174-1194	680
	1400 / 1400	1374-1394 / 1374-1394	820
bis 2200	Sondermaß	875-1600	



TYP 3393/3394

PANORAMA Runddusche Drehtür 4-teilig			
Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800 / 800	770-790 / 770-790	840
	800 / 900	770-790 / 870-890	840
	900 / 800	870-890 / 770-790	840
	900 / 900	870-890 / 870-890	840
	1000 / 1000	970-990 / 970-990	840
	900 / 1000	870-890 / 970-990	840
2000	Sondermaß	780-1400 / 780-1400	840

Höhe +10 mm Stabilisator

Panorama

EckEinstieg Schiebetür

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + die Schiebetüren der Serie Panorama sind wahlweise mit oder ohne SoftClose-Mechanismus erhältlich
- + auch mit Badewannenseitenwand erhältlich

Schiebetür mit Seitenwand

TYP 3482+3484

PANORAMA Schiebetür 2-teilig			
Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	1200	1174-1194	475
	1400	1374-1394	575
	1600	1574-1594	675
bis 2200	Sondermaß	980-2000	

PANORAMA Seitenwand		
Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1995	800	774-794
	900	874-994
bis 2195	Sondermaß	370-1600

Panorama

Runddusche Drehtür 4-teilig

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + Runddusche 4-teilig ist im Radius 500 und 550 erhältlich
- + Scharniere mit integriertem Hebe-Senkmechanismus für ein einfaches Öffnen und Schließen
- + auch ungleichschenkelig erhältlich




Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.

Schiebetür für Nische

Abbildung zeigt Dekor Spiegelglas/Klarglas TYP 3481

PANORAMA Schiebetür 2-teilig für Nische			
Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	1200	1180-1210	475
	1400	1380-1410	575
	1600	1580-1610	675
bis 2200	Sondermaß	980-2000	



PANORAMA Halbrunddusche Drehtür 4-teilig				
Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		Breite	Tiefe	
2000	900 / 1100	1070	875-895	1035

Höhe +10 mm Stabilisator

Passende Duschwanne



Radius 550 Typ 0955

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
1100	900	35

Halbrunddusche Drehtür 4-teilig, Radius 550

TYP 3395



TYP 3475/3490



Wahlweise mit oder ohne SoftClose-Mechanismus erhältlich. Für ein sanftes Anschlagen beim Öffnen und Schließen

PANORAMA

U-Kabine Schiebetür + 2 Seitenwände

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	
		Tür	Seitenwand
2000	800/1200/800	1190	770-790
	900/1200/900	1190	870-890
	800/1400/800	1390	770-790
	900/1400/900	1390	870-890
	800/1600/800	1590	770-790
	900/1600/900	1590	870-890
bis 2200	Sondermaß	1000-1600	370-1600

Höhe +10 mm Stabilisator



TYP 3389

PANORAMA

U-Kabine Drehtür mit Festteil + 2 Seitenwänden

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	
		Tür	Seitenwand
2000	800/1200/800	1170	760-780
bis 2200	Sondermaß	780-1600	400-1600

Höhe +10 mm Stabilisator

Drehtür mit Festteil, Nebenteil + 2 Seitenwänden



TYP 3392



PANORAMA

U-Kabine Drehtür mit Festteil, Nebenteil + 2 Seitenwänden

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegsbreite mm
		Tür	Seitenwand	
2000	800/1200/800	1170	760-780	670
bis 2200	Sondermaß	980-1980	400-1600	

Höhe +10 mm Stabilisator



Sie benötigen Hilfe beim Aufmaß oder bei der Montage? Dann buchen Sie einfach unseren Service:

www.duschkabine.com/serviceauftrag



Espira

ABSOLUTE VERLÄSSLICHKEIT!

Die Espira ist die seit Jahren beliebte und erfolgreiche Produktfamilie im Hause Breuer. Das elegante Wandanschlussprofil sorgt für optimale Dichtigkeit während des Duschens und gleicht bauliche Unebenheiten bei der Montage aus. Der im Scharnier integrierte Hebe-Senkmechanismus erleichtert das Öffnen und Schließen der Türen. Die Griffe und Scharniere sind optimal aufeinander abgestimmt. Alle Espira-Varianten sind für den bodengleichen Einbau geeignet.

Weitere Informationen zur Serie Espira finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com



TYP 0861



ESPIRA
Drehtür mit Festteil

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1950	800	770-810	490
	900	870-910	590
bis 2000	Sondermaß	630-1300	

Höhe +35 mm Stabilisator



Espira

Drehtür mit Festteil für Nische

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + integrierter Hebe-Senkmechanismus im Scharnier
- + schmales Wandanschlussprofil gleicht bauliche Unebenheiten aus
- + Griffe und Scharniere sind optimal aufeinander abgestimmt

Drehtür mit Festteil+Nebenteil für Nische



TYP 0889

ESPIRA
Drehtür mit Festteil und Nebenteil für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1950	1400	1370-1410	675
	1600	1570-1610	675
bis 2000	Sondermaß	835-1980	

Höhe +35 mm Stabilisator





TYP 0862+0864

ESPIRA

Drehtür mit Festteil für Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1950	800	770-790	490
	900	870-890	590

bis 2000 Sondermaß 650-1300

Höhe +35 mm Stabilisator

ESPIRA

Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1950	750	720-740
	800	770-790
	900	870-890

bis 2000 Sondermaß 200-1300

Höhe +35 mm Stabilisator



TYP 0865

ESPIRA

EckEinstieg Drehtür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1950	800/800	770-790/770-790	715
	800/900	770-790/870-890	785
	900/800	870-890/770-790	785
	900/900	870-890/870-890	855
	750/900	720-740/870-890	755
	900/750	870-890/720-740	755
	1000/1000	970-990/970-990	995

bis 2000 Sondermaß 480-1300/480-1300


Höhe +35 mm Stabilisator

Espira

EckEinstieg Drehtür 4-teilig

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + integrierter Hebe-Senkmechanismus im Scharnier
- + schmales Wandanschlussprofil gleicht bauliche Unebenheiten aus
- + Griffe und Scharniere sind optimal auf einander abgestimmt

Drehtür mit Festteil und Badewannenseitenwand



TYP 0863+0873

Seitenwand sitzt neben der Badewanne

ESPIRA

Badewannenseitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1700	750	720-740
	800	770-790
	900	870-890

bis 1950 Sondermaß 200-1300

Höhe +35 mm Stabilisator



Design-Scharniere mit Hebe-Senkmechanismus



Griff Nr. 40



Sie benötigen Hilfe beim Aufmaß oder bei der Montage? Dann buchen Sie einfach unseren Service:

www.duschkabine.com/serviceauftrag



TYP 0866/0867

ESPIRA			
Runddusche Drehtür 4-teilig, Radius 500			
Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1950	800/800	770-790/770-790	740
	900/900	870-890/870-890	740
	1000/1000	970-990/970-990	740
1950	Sondermaß	720-1300	
Höhe +35 mm Stabilisator			

ESPIRA			
Runddusche Drehtür 4-teilig, Radius 550			
Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1950	800/800	770-790/770-790	810
	900/900	870-890/870-890	810
	1000/1000	970-990/970-990	810
1950	Sondermaß	770-1300	
Höhe +35 mm Stabilisator			



TYP 1810




Espira

Runddusche Drehtür 4-teilig

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + erhältlich im Radius 500 und 550
- + die Rundduschen sind auch als ungleichschenklige Ausführung möglich

Halbrunddusche Drehtür 4-teilig, Radius 550



ESPIRA			
Halbrunddusche Drehtür 4-teilig, Radius 550			
Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1950	900/1100	850-870	860
Höhe +35 mm Stabilisator			



TYP 0880

Passende Duschwanne



Radius 550 Typ 0955

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
1100	900	35

ESPIRA

Drehtür mit Festteil und 2 Seitenwänden

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		Türmaß	Maß der Seitenwände	
1950	900/900/900	868	870-890	590
	1000/1000/1000	968	970-990	690
	800/1000/800	968	770-790	690
	800/1200/800	1168	770-790	790
bis 2000	Sondermaß	780 - 1300	200-1300	
Höhe +35 mm Stabilisator				



EUROPA DESIGN
Drehtür für Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	775-795	620
	900	875-895	720
	1000	975-995	820
bis 2200	Sondermaß	600-1000	

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar. Der erforderliche Wannensrand für die Montage beträgt 50 mm. Höhe + 35 mm Stabilisator

EUROPA DESIGN
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1968	800	775-795
	900	875-895
	1000	975-995
bis 2168	Sondermaß	300-1400

Höhe + 35 mm Stabilisator

Europa Design

ZUVERLÄSSIG & MODERN!

Mehr Qualität, mehr Stabilität und mehr Komfort! Durch höchste Lebensdauer und zeitlos schöne Optik zeichnet sich die Serie Europa Design aus. 8 mm starke Gläser, ergonomische Griffgestaltung und hochwertige Drehlager machen jeden Handgriff zum Vergnügen. Selbst die Reinigung wird durch innen flächenbündige Scharniere zum Kinderspiel.

Weitere Informationen zur Europa Design finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com

Europa Design

Drehtür und Seitenwand

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + vorgelagerter Drehpunkt mit Öffnung nach innen und außen
- + innen flächenbündiger Beschlag mit integriertem Hebe-Senkmechanismus
- + für bodengleichen Einbau geeignet




Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.

Trend

Auch in der Trendfarbe Schwarz matt erhältlich



flächenbündiger Beschlag für eine leichte Reinigung



Griff Nr. 58





TYP 0287

EUROPA DESIGN
Drehtür mit Nebenteil für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	1200	1175-1215	820
	1400	1375-1415	820
bis 2200	Sondermaß	800-2000	

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar. Höhe + 35 mm Stabilisator



TYP 0297

Alle Nischenprodukte auch in Kombination mit einer Seitenwand oder Badewannenseitenwand erhältlich

Drehtür für Nische

Pendeltür für Nische



EUROPA DESIGN
Drehtür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	775-815	620
	900	875-915	720
	1000	975-1015	820
bis 2200	Sondermaß	575-1015	

QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.



EUROPA DESIGN
Pendeltür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	900	880-920	634
bis 2200	Sondermaß	780-1620	

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar.

Europa Design

EckEinstieg Drehtür 2-teilig

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + besonders großer Einstieg in den Duschbereich
- + innen flächenbündiger Beschlag mit integriertem Hebe-Senkmechanismus

Trend

Auch in der Trendfarbe Schwarz matt erhältlich

EUROPA DESIGN
EckEinstieg Drehtür 2-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800/800	775-795	875
	900/900	875-895	1020
	1000/1000	975-995	1160
bis 2200	Sondermaß	600-1010	

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar. Der erforderliche Wannrand für die Montage beträgt 50 mm.





TYP 0271

EUROPA DESIGN
Drehfalttür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	775-815	600
	900	875-915	700
	1000	975-1015	700
bis 2200	Sondermaß	600-1200	

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar.



TYP 0276



Europa Design

Drehfalttür für Nische

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + besonders großer Einstieg in den Duschbereich
- + Türen lassen sich komplett an die Wand anklappen
- + innen flächenbündige Scharniere mit Hebe-Senkmechanismus für ein einfaches Öffnen und Schließen

Drehfalttür und Seitenwand



TYP 0273+0274

EUROPA DESIGN
Eckeinstieg Drehfalttür

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800/800	775-795/775-795	960
	900/900	875-895/875-895	1100
	1000/1000	975-995/975-995	1380
bis 2200	Sondermaß	600-1200	

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar. Der erforderliche Wannrand für die Montage beträgt 50 mm.



EUROPA DESIGN
Drehfalttür für Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	775-795	600
	900	875-895	700
	1000	975-995	700
bis 2200	Sondermaß	600-1200	

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar. Der erforderliche Wannrand für die Montage beträgt 50 mm. Höhe + 35 mm Stabilisator

EUROPA DESIGN
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	725-745
	800	775-795
	900	875-895
	1000	975-995
bis 2200	Sondermaß	600-1400

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar. Der erforderliche Wannrand für die Montage beträgt 50 mm. Höhe + 35 mm Stabilisator




Elana 8

DEZENTES DESIGN

Die Serie Elana 8 ist die ideale Kombination aus modernem Konstruktions-Know-How, Design und Reinigungsfreundlichkeit. Der im Holm integrierte 4-fach Hebe-Senkmechanismus erleichtert das Öffnen und Schließen der Türen. Die Drehfalttüren lassen sich komplett an die Wand falten und sind somit nicht nur für kleine Bäder geeignet, sondern bieten auch einen komfortablen Einstieg in den Duschbereich. Das dezente, innen flächenbündige Scharnier erleichtert die Reinigung Ihrer Duschkabine.

Weitere Informationen zur Elana 8 finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com



TYP 1705

ELANA 8
Pendeltür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		bei Nischen- einbau	bei Kombination mit SW	
2000	800	770-800	805-835	635
	900	870-900	905-935	735
bis 2200 Sondermaß		550-1600		

Elana 8

Pendeltür für Nische

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + Türen öffnen nach innen und außen, maximaler Einstieg bei minimalem Platzbedarf
- + maximaler Einstieg bei minimalem Platzbedarf
- + Pendeltür auch mit Badewannenseitenwand erhältlich

Pendeltür und Seitenwand




TYP 1711+1712

ELANA 8
Pendeltür für Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		ohne Seitenwand	mit Seitenwand	
2000	800	735-765	765-795	595
	900	835-865	865-895	695
bis 2200 Sondermaß		560-1200		
Höhe +35 mm Stabilisator				

ELANA 8
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
	900	870-890
bis 2200 Sondermaß		160-1600
Höhe +35 mm Stabilisator		






TYP 1715+1718



TYP 1708



Flächenbündige Scharniere mit Hebe-Senkmechanismus

ELANA 8
Drehtür für Seitenwand


Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	765-780	670
	900	865-880	770
bis 2200	Sondermaß	600-1095	

Höhe +35 mm Stabilisator

ELANA 8
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	800	770-790
	900	870-890
bis 2200	Sondermaß	160-1600

Höhe +35 mm Stabilisator



Optional mit zusätzlichem Griff für leichteres Öffnen

Drehtür und Badewannenseitenwand

Drehtür für Nische

Elana 8

EckEinstieg Drehfalttür

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + extrem großer Einstieg durch komplett anklappbare Türen
- + Drehfalttür auch für die Nische, mit Seitenwand oder mit Badewannenseitenwand erhältlich
- + optional kann ein zusätzlicher Griff am zweiten Glaselement befestigt werden; erleichtert das Öffnen und Schließen der Türen

Türen können komplett an die Wand gefaltet werden



TYP 1701+1710



Seitenwand sitzt neben der Badewanne



TYP 1700

ELANA 8
Badewannenseitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1750	800	770-790
	900	870-890
bis 2000	Sondermaß	160-1100

Höhe +35 mm Stabilisator


ELANA 8
Drehtür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	770-800	670
	900	870-900	770
bis 2200	Sondermaß	550-1114	

ELANA 8
EckEinstieg Drehfalttür


Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800/800	770-785 / 770-785	960
	900/900	870-885 / 870-885	1105
	1000/1000	970-985 / 970-985	1245
bis 2200	Sondermaß	600-1085	




ELANA KOMFORT
 ECKEINSTIEG DREHFALTTÜR

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750/750	725-745/725-745	890
	800/800	775-795/775-795	960
	900/900	875-895/875-895	1100
	1000/1000	975-995/975-995	1240
bis 2200	Sondermaß	bis 1200	

Ungleichschenklige Ausführungen möglich, z.B. 750/900 mm



Optional mit zusätzlichem Griff für leichteres Öffnen

Elana Komfort

Eckeinstieg Drehfalttür

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + durch komplett wegklappbare Türelemente auf beiden Seiten und der Möglichkeit bodengleich einzubauen, ideal für den mobilen Zugang zum Duschbereich geeignet
- + große Anzahl an Farben und Gläsern
- + ungleichschenklige Ausführungen möglich, z.B. 900x750 mm

QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.

Auch in der Trendfarbe Schwarz matt erhältlich



Elana Komfort

BEGEISTERT JEDE GENERATION

Die Kombination aus Dreh- und Falttüren sorgt dafür, dass sich die Türen komplett an die Wand klappen lassen. Somit bietet die Elana Komfort einen breiten Einstieg bei geringem Platzbedarf. Durch den im Profil und in den Scharnieren integrierten Hebe-Senkmechanismus funktioniert das Öffnen und Schließen der Türen reibungslos. Alle Varianten sind für den bodengleichen Einbau geeignet und bieten sich somit optimal als generationsübergreifende Dusche an. Durch Verstellbereiche von 40 mm wird eine größere Flexibilität beim Einbau Ihrer Dusche erreicht.

Weitere Informationen zur Elana Komfort finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com



Scharniere mit Hebe-Senkmechanismus erleichtern das Öffnen und Schließen



Griff Nr. 45 verhindert hartes Anschlagen an Glas oder Wand



TYP 1660

ELANA KOMFORT
Drehfalttür 2-teilig für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750	730 - 770	615
	800	780 - 820	665
	900	880 - 920	765
	1000	980 - 1020	865
bis 2200	Sondermaß	bis 1200	



TYP 1662+1657

ELANA KOMFORT
Drehfalttür 2-teilig für Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750	720-740	635
	800	770-790	685
	900	870-890	785
	1000	970-990	875
bis 2200	Sondermaß	bis 1200	

Höhe +35 mm Stabilisator

ELANA KOMFORT
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	725 - 745
	800	775 - 795
	900	875 - 895
	1000	975 - 995
bis 2200	Sondermaß	bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator



Drehfalttür 4-teilig für Nische

- + optional für große Duschaumlösungen geeignet
- + Türen lassen sich komplett an die Wand klappen



Hebe-Senkmechanismus erleichtert das Öffnen und Schließen der Tür

ELANA KOMFORT
Drehfalttür 4-teilig für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	1200	1170-1210	1045
	1400	1370-1410	1245
	1600	1570-1610	1445
	1800	1770-1810	1645
bis 2200	Sondermaß	1000-2200	

TYP 1640



Elana Komfort

Drehfalttür und Badewannenseitenwand

TYP 1662+1658



Seitenwand sitzt neben der Badewanne

ELANA KOMFORT
Badewannenseitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1750	750	725-745
	800	775-795
	900	875-895
bis 2000	Sondermaß	540-1200

Höhe +35 mm Stabilisator



Sie benötigen Hilfe beim Aufmaß oder bei der Montage? Dann buchen Sie einfach unseren Service:

www.duschkabine.com/serviceauftrag




Eine gute Investition in die Zukunft!
 Badewanne raus - Dusche rein.
 Damit der Umbau nicht nur praktisch sondern auch schön gestaltet werden kann, bietet BREUER Ihnen die passenden Produkte. Alte Fliesen werden im Handumdrehen mit modernen und fugenlosen Rückwänden überdeckt. Die praktischen Drehfalttüren der Serie Elana Komfort sorgen für einen komfortablen Duschbereich.



Elana Komfort

U-Kabine Drehfalttür 6-teilig



ELANA KOMFORT			
U-Kabine Drehfalttür 6-teilig			
Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Maß B mm
bis 2200	Sondermaß	Gesamtbreite 3 Elemente max. 1450 mm	max. 1160 mm

Die Scharniere werden innen montiert mit zusätzlichen Dichtungen. Türen öffnen dadurch nur nach innen. Die Breite des Seitenteils bzw. des Türelements kann individuell festgelegt werden. Die U-Kabine ist auch als 4-teilige Variante erhältlich.

Türen komplett geschlossen



Schritt 1

- + alte Badewanne und Armaturen entfernen
- + neuen Duschbereich ausmessen und ggf. Siphon versetzen



Schritt 2

- + Duschwanne für den neuen Duschbereich einsetzen, restlichen Boden verfliesen
- + Rückwand einsetzen, um alte bzw. fehlende Fliesen abzudecken (Bild zeigt Rückwand Farbe weiß)



Schritt 3

- + Rückwand einsetzen, um alte bzw. fehlende Fliesen abzudecken (Bild zeigt links Rückwand Beton-Optik grau, Fensterseite Rückwand weiß)
- + Duschkabine und neue Armatur montieren



Sondermaße möglich

Die Elana 6 Serie ist unser Alleskönner und bietet viele Lösungen nach Maß! So können z.B. Dachschrägen und Mauervorsprünge, sowie Sonderbreiten und -höhen ohne Probleme realisiert werden. Auf Basis eines speziell angefertigten Aufmaß erarbeiten und fertigen wir für Sie maßgeschneiderte Duschlösungen!

Schrägen und Ausschnitte sind an Seitenwänden möglich. Teilweise sind Schrägen auch an einem Türelement möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.

Elana 6

LÖSUNGEN NACH MASS

Durch die Möglichkeiten Einstiege zu wählen, die sich auch nach innen öffnen lassen, fügt sich die Serie Elana 6 von Breuer bestens auch in kleine Bäder ein. Ergonomische Griffe aus stabilem Druckguss und der **4-fach Hebe-Senkmechanismus** bilden die perfekte Technik für leichtes Öffnen und optimales Schließen. Der schwellenfreie Einbau für den komfortablen Einstieg ist ebenfalls möglich. Der Griff Nr. 45 mit Gummipuffer sorgt bei den Pendeltüren für ein gedämpftes Anschlagen an Glas oder Wand. Durch den **Verstellbereich von 40 mm** wird eine größere Flexibilität beim Einbau Ihrer Dusche erreicht.

Weitere Informationen zur Elana 6 finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com

TYP 0602+0603



ELANA 6 Drehtür für Seitenwand				
Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		bei Nischen- einbau	bei Kombination mit SW	
2000	750	710-750	730-770	595
	800	760-800	780-820	645
	900	860-900	880-920	745
	1000	960-1000	980-1020	845
bis 2200 Höhe +35 mm Stabilisator		Sondermaß	bis 1100	bis 1100

ELANA 6 Seitenwand		
Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	725-745
	800	775-795
	900	875-895
	1000	975-995
bis 2200 Höhe +35 mm Stabilisator		Sondermaß bis 1600

Elana 6

Drehtür und Seitenwand

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + 4-fach Hebe-Senkmechanismus im Drehprofil zum idealen Öffnen und Schließen der Tür
- + große Anzahl an Farben und Gläsern - **auch in der Trendfarbe Schwarz matt erhältlich**

Trend

Trendfarbe Schwarz matt

Tür öffnet nach außen



Drehtür mit Badewannenseitenwand



ELANA 6 Badewannenseitenwand		
Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1750	750	725-745
	800	775-795
	900	875-895
bis 2000 Höhe +35 mm Stabilisator		Sondermaß bis 1600

TYP 0602+0606



ELANA 6
Pendeltür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		bei Nischen-einbau	bei Kombination mit SW	
2000	750	730-770	750-790	595
	800	780-820	800-840	645
	900	880-920	900-940	745
	1000	980-1020	1000-1040	845
bis 2200 Sondermaß		bis 1600	bis 1600	

Sondermaßbreiten bis zu 2000 mm auf Anfrage

TYP 1631



Griff Nr. 45
Gummipuffer schützt Glas oder Wand

TYP 1635



ELANA 6
Pendeltür und 2 Seitenwände

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		Tür mm	Seitenwände mm	
2000	900/900/900	865-905	875-895	690
	1000/1000/1000	965-1005	975-995	790
	800/1000/800	965-1005	775-795	790
	800/1200/800	1165-1205	775-795	990
bis 2200 Sondermaß		bis 1300	bis 1300	

Höhe +35 mm Stabilisator

Elana 6

Pendeltür für Nische

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + 4-fach Hebe-Senkmechanismus im Drehprofil zum idealen Öffnen und Schließen der Türen
- + große Anzahl an Farben und Gläsern, z.B. Intima oder Spiegelglas
- + große Verstellmöglichkeit bis zu 40 mm

QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.

Auch in der Trendfarbe Schwarz matt erhältlich



Pendeltür und Seitenwand




TYP 0601+0603

QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.

Pendeltür mit Badewannenseitenwand



TYP 0601+0606

ELANA 6
Pendeltür für Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		bei Nischen-einbau	bei Kombination mit SW	
2000	750	710-750	730-770	575
	800	760-800	780-820	625
	900	860-900	880-920	725
	1000	960-1000	980-1020	825
bis 2200 Sondermaß		bis 1200	bis 1200	

Höhe +35 mm Stabilisator

ELANA 6
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	725 - 745
	800	775 - 795
	900	875 - 895
	1000	975 - 995
bis 2200 Sondermaß		bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator

ELANA 6
Badewannenseitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1750	750	725-745
	800	775-795
	900	875-895
bis 2000 Sondermaß		bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator



Sie benötigen Hilfe beim Aufmaß oder bei der Montage? Dann buchen Sie einfach unseren Service:

www.duschkabine.com/serviceauftrag



TYP 1633

ELANA 6
Drehtür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		bei Nischen-einbau	bei Kombination mit SW	
2000	750	730 - 770	750-790	615
	800	780 - 820	800-840	665
	900	880 - 920	900-940	765
	1000	980 - 1020	1000-1040	865
bis 2200 Sondermaß		bis 1100	bis 1100	

Trend

Jetzt auch in der Trendfarbe Schwarz matt erhältlich



TYP 0614+0603

ELANA 6
Drehtür mit Festteil für Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		bei Nischen-einbau	bei Kombination mit SW	
2000	900	860-900	880-920	565 / 585
	1000	960-1000	980-1020	665 / 685
	1200	1160-1200	1180-1220	665 / 685
bis 2200 Sondermaß		bis 1500	bis 1500	

Höhe +35 mm Stabilisator

ELANA 6
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	725 - 745
	800	775 - 795
	900	875 - 895
	1000	975 - 995
bis 2200 Sondermaß		bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator



Elana 6

Drehtür für Nische

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + optional (gegen Aufpreis) mit praktischem Bogengriff erhältlich
- + einfache Reinigung der Glasscheiben, ohne Ecken und Kanten

Drehtür mit Nebenteil für Nische

QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.



Griff Nr. 46 als praktischer Handtuchhalter



ELANA 6
Drehtür mit Nebenteil für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		bei Nischen-einbau	bei Kombination mit SW	
2000	900	880 - 920	910-930	630
	1000	980 - 1020	1010-1030	730
	1200	1180 - 1220	1210-1230	830
bis 2200 Sondermaß		bis 1500	bis 1500	

Höhe +35 mm Stabilisator

TYP 0620

Drehtür mit Festteil für Nische

- + optional für große Duschräumlösungen geeignet
- + Drehtür mit Festteil ist auch mit einer Badewannenseitenwand erhältlich



Hebe-Senkmechanismus erleichtert das Öffnen und Schließen der Tür


ELANA 6
Drehtür mit Festteil für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		bei Nischen-einbau	bei Kombination mit SW	
2000	900	880 - 920	900-940	585
	1000	980 - 1020	1000-1040	685
	1200	1180 - 1220	1200-1240	685
bis 2200 Sondermaß		bis 1500	bis 1500	

Höhe +35 mm Stabilisator



TYP 0617



ELANA 6
Eck Einstieg Drehtür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750 / 900	725-745 / 875-895	650
	800 / 800	775-795 / 775-795	645
	800 / 1000	775-795 / 975-995	760
	900 / 750	875-895 / 725-745	650
	900 / 900	875-895 / 875-895	715
	900 / 1000	875-895 / 975-995	790
	1000 / 800	975-995 / 775-795	760
	1000 / 900	975-995 / 875-895	790
	1000 / 1000	975-995 / 975-995	860
bis 2200	Sondermaß	bis 1500	

Höhe +35 mm Stabilisator

QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.



TYP 0608/0610




ELANA 6
Runddusche Drehtür 2-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800 / 800	775-795 / 775-795	960
	900 / 900	875-895 / 875-895	1105


in Radius 500 und 550 erhältlich

Eck Einstieg Drehtür 2-teilig



ELANA 6
Eck Einstieg Drehtür 2-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750 / 900	725-745 / 875-895	1000
	800 / 800	775-795 / 775-795	960
	800 / 1000	775-795 / 975-995	1110
	900 / 750	875-895 / 725-745	1000
	900 / 900	875-895 / 875-895	1100
	900 / 1000	875-895 / 975-995	1175
	1000 / 800	975-995 / 775-795	1110
	1000 / 900	975-995 / 875-895	1175
	1000 / 1000	975-995 / 975-995	1245
bis 2200	Sondermaß	bis 1100	




TYP 0607

Trend



auch in der Trendfarbe Schwarz matt erhältlich

Türen öffnen nach innen & außen



ELANA 6
Runddusche Drehtür 4-teilig

Radius mm	Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
500	2000	800 / 800	775-795 / 775-795	715
		900 / 900	875-895 / 875-895	715
		1000 / 1000	975-995 / 975-995	715
		Sondermaß	bis 1100	
550	2000	900 / 900	875-895 / 875-895	790
		1000 / 1000	975-995 / 975-995	790
		900 / 1000	875-895 / 975-995	790
		1000 / 900	975-995 / 875-895	790
		Sondermaß	bis 1100	

Höhe +35 mm Stabilisator

Runddusche Drehtür 4-teilig



TYP 0609/0611

QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.



Sie benötigen Hilfe beim Aufmaß oder bei der Montage? Dann buchen Sie einfach unseren Service:
www.duschkabine.com/serviceauftrag

TYP 1642



Teilen Sie die Tür für eine einfache Pflege durch eine andere Person

Elana 6

Drehtür horizontal geteilt für Nische

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + Tür lässt sich, durch variable GriffEinstellung, geteilt öffnen
- + auch für den Pflegebereich optimal geeignet
- + besonders großzügiger Einstieg

Tür kann komplett & geteilt geöffnet werden



Griff Nr. 49 kann durch Entriegelung variabel eingestellt werden

ELANA 6
Drehtür horizontal geteilt für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegs- breite ca. mm
2000	800	770-810	655
	900	870-910	755
	1000	970-1010	855
bis 2200	Sondermaß	530-1200	



TYP 1644+0603



TYP 1650



ELANA 6
EckEinstieg Drehtür 2-teilig horizontal geteilt

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800 / 800	775-795 / 775-795	960
	900 / 900	875-795 / 875-795	1100
	1000 / 1000	975-995 / 975-995	1245
bis 2200	Sondermaß	bis 1200	

Elana 6

Drehtür horizontal geteilt und Seitenwand

ELANA 6
Drehtür horizontal geteilt für Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
		bei Nischen- einbau	bei Kombination mit SW
2000	800	755-795	775-815
	900	855-895	875-915
	1000	955-995	975-1015
bis 2200	Sondermaß	bis 1200	bis 1200

Höhe +35 mm Stabilisator

ELANA 6
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	725-745
	800	775-795
	900	875-895
	1000	975-995
bis 2200	Sondermaß	bis 1600

Höhe +35 mm Stabilisator

Pendeltür horizontal geteilt für Nische



TYP 1649

EckEinstieg Drehtür 4-teilig horizontal geteilt



ELANA 6
EckEinstieg Drehtür 4-teilig horizontal geteilt

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
bis 2200	Sondermaß	bis 1500	



ELANA 6
Pendeltür horizontal geteilt für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
bis 2200	Sondermaß	550-1600	





Fara

QUALITÄT ZUM KLEINEN PREIS

Die bewährte Breuer Qualität zum kleinen Preis - das und mehr bietet die Serie Fara. Eine große Auswahl an Einstiegsvarianten und Sicherheitsgläsern in 4 oder 6 mm sowie 3 mm Kunststoffglas bieten eine Lösung für Ihre individuelle Badsituation. Die Produktfamilie überzeugt durch leichtes Laufverhalten der Schiebetürelemente und ist besonders für kleine Bäder geeignet.

Weitere Informationen zur Fara finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com

TYP 0708/0710



FARA 4

EckEinstieg Schiebetür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1850 / 1750	700-800	675-790 / 675-790	310-480
	800-900	775-890 / 775-890	380-550
	800 / 900	675-790 / 775-890	345-515
	900 / 800	775-890 / 675-790	345-515
bis 2000	Sondermaß	675-990	

Aus techn. Gründen überlappen die Schiebeelemente auch im Sondermaß

QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.



Ausschwenkbare Schiebeelemente

Fara 4


EckEinstieg Schiebetür 4-teilig

- + 4 mm Sicherheitsglas
- + ausschwenkbare Schiebeelemente zur einfachen Reinigung
- + sehr großer Verstellbereich
- + auch in Kunststoffglas erhältlich
- + in Höhe 1750 mm und 1850 mm erhältlich

Fara-Kretana

EckEinstieg Schiebetür 4-teilig

TYP 0543/0544



Praktischer Handtuchhalter

FARA-KRETANA

EckEinstieg Schiebetür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1850	700 - 800	685 - 800 / 685 - 800	360 - 500
	800 - 900	785 - 900 / 785 - 900	430 - 570
	800 / 900	685 - 800 / 785 - 900	360 - 500
	900 / 800	785 - 900 / 685 - 800	430 - 570
bis 2000	Sondermaß	bis 1000	

Aus techn. Gründen überlappen die Schiebeelemente auch im Sondermaß. Auch ungleichschenklige Varianten z.B. 800/900 mm möglich. Größe 800-900 auch in Höhe 1750 mm erhältlich.



TYP 0701

FARA 4
Schiebetür 3-teilig für Nische/ Seitenwand/
Badewannenseitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1850	800	770-800	430
	900	870-900	490
bis 2000	Sondermaß	720-1200	



TYP 0101

FARA 4
Falttür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1850	800	755-805	520
	900	855-905	620
bis 2000	Sondermaß	655-1100	



Hochwertige
Führungsschienen

QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb
72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.

Drehtür und Seitenwand



TYP 0707+0703

FARA 4
Drehtür für Nische/ Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite mm
1850	800	770-800	630
	900	870-900	730
bis 2000	Sondermaß	555-1100	

FARA 4
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1850	750	720-735
	800	770-785
	900	870-885
bis 2000	Sondermaß	165-1050

Falttür und Badewannenseitenwand



TYP 0101+0104

FARA 4
Badewannenseitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1600	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
bis 1850	Sondermaß	130-1100

Falttür und Seitenwand



TYP 0101+0103

FARA 4
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1850	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
bis 2000	Sondermaß	130-1100



TYP 0160



TYP 0161/0162



Verchromter Glashalter


FARA 6
EckEinstieg Schiebetür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegs- breite ca. mm
1900	800 / 800	780 - 795 / 780 - 795	415
	900 / 900	880 - 895 / 880 - 895	485
	1000 / 1000	980 - 995 / 980 - 995	640
bis 2000	Sondermaß	bis 1200	

Fara 6

Runddusche Schiebetür

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + leichtes Laufverhalten der Schiebetürelementen
- + keine sichtbaren Verschraubungen
- + dezente Schwallschutzleiste für höhere Dichtigkeit
- + in Radius 500 und 550 erhältlich



Griff Nr. 21

FARA 6
Runddusche Schiebetür 4-teilig

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
1900	800 / 800	775 - 790 / 775 - 790	R500: 430
	900 / 900	875 - 890 / 875 - 890	R500: 480 / R550: 515
	900 / 1000	875 - 890 / 975 - 990	R550: 515
	1000 / 900	975 - 990 / 875 - 890	R550: 515
	1000 / 1000	975 - 990 / 975 - 990	R550: 515
1900	Sondermaß	bis 1280	

Ungleichschenklige Ausführungen auf Anfrage bei Radius 550 möglich, z.B. 800/900, Radius 500 nicht im Sondermaß erhältlich



Sie benötigen Hilfe beim Aufmaß oder bei der Montage? Dann buchen Sie einfach unseren Service:

www.duschkabine.com/serviceauftrag



Badewannenaufsätze


BADEWANNE & DUSCHE

Sie wollen beides? Machen Sie aus Ihrer Badewanne eine Duschkabine! Verzichten Sie auf unnötige Kompromisse und kommen Sie in den Genuss des doppelten Vergnügens. Entdecken und genießen Sie die Möglichkeit, Ihre Badewanne jederzeit mit nur wenigen Handgriffen in eine erstklassige Duschkabine zu verwandeln.

Weitere Informationen zu den Badewannenaufsätzen finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com



TYP 0752



FARA 4

Faltwand 3-teilig für Badewanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1400	1200	1202-1212
	1400	1400-1410
bis 1400	Sondermaß	445-1410

Fara 4

Faltwand 3-teilig für Badewanne

- + 4 mm Sicherheitsglas
- + wahlweise rechts oder links montierbar
- + auch in Kunststoffglas erhältlich
- + Faltwand auch als Komfortvariante mit einem größeren Faltelement erhältlich

Faltwand auch 5-teilig oder 7-teilig erhältlich




TYP 0756

FARA 4

Faltwand 7-teilig für Badewanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1400	1670	1667-1677
bis 1400	Sondermaß	967-1677





TYP 0187



TYP 1671



innen flächenbündige Scharniere zur einfachen Reinigung

Fara 5

Drehtür für Badewanne

- + 5 mm Sicherheitsglas
- + wahlweise rechts oder links montierbar

FARA 5
Drehtür für Badewanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1400	800	785-805
bis 1600	Sondermaß	bis 900

Panorama

Drehfalttür 2-teilig für Badewanne

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + innen flächenbündige Scharniere für eine leichte Reinigung

PANORAMA
Drehfalttür 2-teilig für Badewanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1400	1000	975-995
bis 1600	Sondermaß	540-1200

Glaselemente komplett angeklappt




Sie benötigen Hilfe beim Aufmaß oder bei der Montage? Dann buchen Sie einfach unseren Service:

www.duschkabine.com/serviceauftrag



TYP 1666



TYP 0605

ELANA KOMFORT

Drehfalttür 3-teilig für Badewanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1400	1200	1190-1210
400-1600	Sondermaß I	540-1200
1601-2000	Sondermaß II	540-1200

Die 3 Glaselemente sind nicht genau gleich groß (sichtbare Glasflächen = 385/365/365 mm). Wenn die gleiche Elementgröße gewünscht wird, muss im Sondermaß bestellt werden.

ELANA 6
Pendeltür für Badewanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1400	900	895-915
400-1600	Sondermaß	530-1050



Griff Nr. 45
Gummipuffer schützt
Glas oder Wand

Elana Komfort

Drehfalttür 3-teilig für Badewanne

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + integrierter Hebe-Senkmechanismus in den Scharnieren und im Drehholm
- + Glaselemente können komplett an die Wand angeklappt werden
- + auch 2-teilig erhältlich

Glaselemente öffnen nach außen

Glaselemente komplett angeklappt



Elana 6

Pendeltür für Badewanne

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + integrierter Hebe-Senkmechanismus im Drehholm
- + Glaselement öffnet nach innen und außen

Drehtür mit Festteil für Badewanne

TYP 0636



ELANA 6
Drehtür mit Festteil für Badewanne

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
1400	1000	990-1010
bis 1600	Sondermaß	530-1600





Antirutsch-Beschichtung

Für mehr Sicherheit in der Dusche!
Alle* Duschwannen von Breuer können auf Wunsch mit einer fein strukturierten und rutschfesten Beschichtung bestellt werden. Die leicht aufgeraute Oberfläche sorgt für eine dauerhafte Rutschsicherheit und ein sorgenfreies Duscherlebnis.

Die fast unsichtbare Beschichtung ist eine umweltfreundliche 2-Komponenten Beschichtung auf Wasserbasis und leicht zu reinigen.


* ausgenommen Modern Line Steinoptik



Wannenquerschnitt Modern Line Steinoptik




Weiß




Sandstein



Steingrau



Anthrazit



+ Hinweis - Aufgrund der Steinoptik-Oberfläche ist ein vollständig rückstandsfreies Ablaufen des Wassers nicht möglich

Duschwannen


DIE BASIS FÜR IHRE DUSCHE

Erleben Sie die hautsympatischen aus Naturstein gefertigten Mineralgussduschwannen und unsere UV-beschichteten Acrylwannen. Jede Ausführung bietet für jede Situation oder Anforderung das perfekte Produkt. Ob bodengleicher Einbau oder eine Duschwanne mit Schallschutzdämmung, die gleichzeitig als Wärmespeicher dient. Für all unsere Wannenn können Sie zusätzlich das Wannenabdichtband einsetzen. Optional können alle Wannenn (Acryl und Mineralguss*) mit der neuen Anti-Rutschbeschichtung versehen werden.

Weitere Informationen zu den Duschwannen finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com


Modern Line Steinoptik

Mineralgusswanne - Marken-Siphon inklusive



Quadratduschwanne Typ 1932

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
900	900	40
1000	1000	40
1200	1200	40




Rechteckduschwanne Typ 1933

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
750	1000	40
750	1200	40
750	1400	40
800	1000	40
800	1200	40
800	1400	40
900	1000	40
900	1200	40
900	1400	40
1000	1200	40
1000	1400	40

QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.

Neu



Mineralgusswannen in Steinoptik - **mit Zuschnitt**

Weitere Informationen finden Sie auf www.duschkabine.com oder sprechen Sie uns gerne an.



Antirutsch-Beschichtung optional erhältlich



TYP 1880





Antirutsch-Beschichtung optional erhältlich



TYP 1884



Wannenquerschnitt Flat Line Design



Wannenquerschnitt Modern Line



Quadratduschanne

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
800	800	35
900	900	35
1000	1000	35

Quadratduschanne

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
800	800	35
900	900	35
1000	1000	35

QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.

Flat Line Design

Mineralgusswanne

- + hautsympatisches Natursteinmaterial, wirkt als Wärmespeicher
- + lichteichte und pflegeleichte Oberfläche mit Gelcoat Beschichtung
- + besondere Schallschutzdämmung

QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.



inkl. Marken-Siphon mit Chromabdeckung, 83 mm Bauhöhe, Ø 90 mm

Modern Line

Mineralgusswanne

- + plane Oberfläche mit integriertem Gefälle
- + hautsympatisches Natursteinmaterial, wirkt als Wärmespeicher
- + lichteichte und pflegeleichte Oberfläche mit Gelcoat Beschichtung
- + besondere Schallschutzdämmung



inkl. Marken-Siphon mit Chromabdeckung, 83 mm Bauhöhe, Ø 90 mm



Rechteckduschanne Typ 1881

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
750	900	35
800	1000	35
800	1200	35
900	1000	35
900	1200	35
900	1400	35



Rundduschanne

Radius 500 Typ 1882

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
800	800	35
900	900	35
1000	1000	35

Radius 550 Typ 1883

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
900	900	35
1000	1000	35



Rechteckduschanne Typ 1885

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
800	900	35
800	1000	35
800	1200	35
900	1200	35



Flat Line Design & Modern Line: Aluminiumschürze optional erhältlich

Alle Duschanne: Höhe 35 mm
Aluminiumschürze: Höhe 100 mm
Wannenträger für RDW/QW: Höhe 100 mm

Einbauarten:

- flach auf den Boden gelegt
- für die Montage mit Füßen & Schürze
- Einbau mit verfliesbarem Styroporwannenräger

Marken Siphon: Ø 90 mm mit Chromabdeckung im Lieferumfang enthalten
Wannenfüße optional bestellbar

Alle Duschanne: Höhe 35 mm
Aluminiumschürze: Höhe 100 mm
Wannenträger für RDW/QW: Höhe 100 mm


Einbauarten:

- flach auf den Boden gelegt
- für die Montage mit Füßen & Schürze
- Einbau mit verfliesbarem Styroporwannenräger

Marken Siphon: Ø 90 mm mit Chromabdeckung im Lieferumfang enthalten
Wannenfüße optional bestellbar




Antirutsch-Beschichtung optional erhältlich



TYP 1930



Antirutsch-Beschichtung optional erhältlich



TYP 1935

Quadratduschwanne

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
900	900	35
1000	1000	35
1200	1200	35

Quadratduschwanne

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
900	900	35
1000	1000	35

Ablaufrinne 70 mm

Wannenquerschnitt Classic Line plan



Wannenquerschnitt Classic Line Rinnenablauf



Classic Line plan

Acrylwanne


- + durchgefärbtes Sanitäracryl, 5 mm Wandstärke
- + glasfaserverstärkter Unterboden
- + UV-beständig



inkl. Marken-Siphon mit Chromabdeckung, 83 mm Bauhöhe, Ø 90 mm



5 stahlverzinkte Wannenfüße im Lieferumfang enthalten Verstellung 136-200 mm



Länge mm	Breite mm	Höhe mm
800	1200	35
900	1200	35
900	1400	35
900	1600	35

Rechteckduschwanne Typ 1931

Classic Line Rinnenablauf

Acrylwanne


- + durchgefärbtes Sanitäracryl, 5 mm Wandstärke
- + glasfaserverstärkter Unterboden
- + UV-beständig
- + Ablaufrinne wahlweise in Weiß oder in Edelstahl erhältlich



inkl. Marken-Siphon Ø 52 mm



5 stahlverzinkte Wannenfüße im Lieferumfang enthalten Verstellung 136-200 mm



Länge mm	Breite mm	Höhe mm
800	1200	35
900	1000	35
900	1200	35
900	1400	35
900	1600	35

Ablaufrinne 70 mm

Rechteckduschwanne Typ 1934

Alle Duschwannen:
Aluminiumschürze:

Höhe 35 mm
Höhe 100 mm

Einbauarten:
Die Duschwannen können nicht flach auf dem Boden liegend montiert werden. Wannenfüße sind zwingend erforderlich.

(Im Lieferumfang enthalten)

Marken Siphon: Ø 90 mm mit Chromabdeckung und Wannenfüße im Lieferumfang enthalten

Alle Duschwannen:
Aluminiumschürze:

Höhe 35 mm
Höhe 100 mm

Einbauarten:
Die Duschwannen können nicht flach auf dem Boden liegend montiert werden. Wannenfüße sind zwingend erforderlich.

(Im Lieferumfang enthalten)


Marken Siphon und Wannenfüße im Lieferumfang enthalten



Antirutsch-Beschichtung optional erhältlich



TYP 1924



Quadratduschanne		
Länge mm	Breite mm	Höhe mm
800	800	35
900	900	35
1000	1000	35

Wannenquerschnitt Classic Line



Classic Line extra flach

Acrylwanne

- + durchgefärbtes Sanitäracryl, 5 mm Wandstärke
- + glasfaserverstärkter Unterboden
- + UV-beständig



inkl. Marken-Siphon mit Chromabdeckung, 83 mm Bauhöhe, Ø 90 mm



5 stahlverzinkte Wannenfüße im Lieferumfang enthalten
Verstellung 136-200 mm

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
750	900	35
800	900	35
800	1000	35
800	1200	35
900	1000	35
900	1200	35
900	1400	35



Rechteckduschanne Typ 1925



Rundduschanne Typ 1926

Radius 550 Typ 1926		
Länge mm	Breite mm	Höhe mm
800	800	35
900	900	35



Fünfeckduschanne Typ 1909

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
900	900	35
1000	1000	35

Alle Duschanne: Höhe 35 mm
Aluminiumschürze: Höhe 100 mm
(bei Typ 1926 + 1909 Acrylschürze Höhe 110 mm)

Marken Siphon: Ø 90 mm mit Chromabdeckung im Lieferumfang enthalten
5 stahlverzinkte Wannenfüße (außer bei Komplett rundduschanne).



Komplett rundduschanne Typ 0951

Radius 500 Typ 0951		
Länge mm	Breite mm	Höhe mm
800	800	205
900	900	205

Zubehör



MEPA Aquaproof Wannenabdichtband für alle Duschanne optional erhältlich:

- + Wannendichtband (3,8m) inkl. Schalldämmstreifen (3,8m)
- + Fliesentrennstreifen
- + Nahroller
- + Reinigungstücher

Wannenfüße für alle Mineralgusswannen optional erhältlich:

- + Verstellbereich 90-120 mm
- + 200 kg Traglast
- + M12 Gewinde
- + Quadratduschanne bis 1000/1000 mm = 6 Stück
Rechteckduschanne = 9 Stück



Marken-Siphon mit Chromabdeckung extra flach für alle Wannen optional erhältlich*:

- + 60 mm Bauhöhe
- + Ø 90 mm
- + Achtung: bei planen Wannenoberflächen kann es ggf. zu Ablaufverzögerungen kommen



*ausgenommen Classic Line extra flach Rinnenablauf


Informationen

Einbaumöglichkeiten für die Serien Modern Line Steinoptik, Modern Line & Flat Line Design

Wanne mit Schürze



Wanne auf Boden, Siphon im Estrich




Wanne und Siphon im Estrich



Einbaumöglichkeiten für die Serien Classic Line, Classic Line plan & Classic Line Rinnenablauf

Wanne mit Schürze



Duscharmaturen

WASCHEN MIT VERGNÜGEN

Gönnen Sie sich ein Stück Wellness und erleben Sie ein ganz neues Duschvergnügen mit den Duscharmaturen Aquamaxx von Breuer. Hier können Sie zwischen verschiedenen Designs und Anschlüssen wie Thermostat, Einhebelmischer oder für den Anschluss an eine sparate Armatur entscheiden. Für eine bessere Hygiene sind die Schläuche zu den Handbrausen in glatter Oberfläche gehalten.

Weitere Informationen zu den Duscharmaturen finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com



Kopfbrause auch in weiß erhältlich



Höhenverstellbare Handbrause

Aquamaxx Splash

Moderne Linienführung

Wählen Sie zwischen schwarzen oder weißen Sprühplatten für die Hand- und Kopfbrausen aus. Für jeden Duschbereich ein absoluter Hingucker

Durchfluss Hand- und Kopfbrause:
bei 3 bar = 9 l/min


Entdecken Sie in diesem Video die Funktion der Aquamaxx Splash Armatur

www.duschkabine.com/duscharmaturen/aquamaxx-splash



QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.



Auch mit eckiger
Kopfbrause erhältlich



schwenkbare
Kopfbrause


permanent
höhenverstellbar
bis zu 500 mm



höhenverstellbare
Handbrause mit 3
Strahlarten

Einhebelmischer

TYP 9240



Auch mit runder
Kopfbrause erhältlich

AQUAMAXX 310	Kopfbrause	Armatur
TYP 9230	rund	Thermostat
TYP 9231	rund	Einhebelmischer
TYP 9232	rund	Anschluss an sep. Armatur
TYP 9233	eckig	Thermostat
TYP 9234	eckig	Einhebelmischer
TYP 9235	eckig	Anschluss an sep. Armatur


QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb
72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.



schwenkbare
Kopfbrause

permanent
höhenverstellbar
bis zu 500 mm



höhenverstellbare
Handbrause mit 3
Strahlarten

Thermostat

TYP 9233

Aquamaxx 200



Typ 9241

Typ 9242

Typ 9243

Typ 9244

Typ 9245

Aquamaxx 200 rund
mit Thermostat

Aquamaxx 200 rund
für separate Armatur

Aquamaxx 200 eckig
mit Einhebelmischer

Aquamaxx 200 eckig
mit Thermostat


Aquamaxx 200 eckig
für separate Armatur

Aquamaxx 200

- + Kopfbrause (Ø 250 mm) schwenkbar. Optional in eckig oder rund erhältlich
- + Höhenverstellbare Brausestange
- + Wahlweise mit 38° C- Sicherheitsthermostat, Einhebelmischer oder für den Anschluss an eine separate Duscharmatur
- + Hand- und Kopfbrause mit flexiblen Gumminoppen zur einfachen Reinigung
- + Verbrauch bei 3 bar anliegendem Fließdruck: Kopfbrause: 9l/min, Handbrause 7l/min

Aquamaxx 310

Maximaler Duschkomfort auch
bei niedrigen Deckenhöhen mit
den Aquamaxx 300 Varianten.



Aquamaxx 310+320

- + Kopfbrause (Ø 250 mm) schwenkbar. Optional in eckig oder rund erhältlich
- + Höhenverstellbare Brausestange
- + Wahlweise mit 38° C- Sicherheitsthermostat, Einhebelmischer oder für den Anschluss an eine separate Duscharmatur
- + Hand- und Kopfbrause mit flexiblen Gumminoppen zur einfachen Reinigung
- + Verbrauch bei 3 bar anliegendem Fließdruck: Kopfbrause: 9l/min, Handbrause 7l/min

Aquamaxx 320

AQUAMAXX 320	Kopfbrause	Armatur
TYP 9250	rund	Thermostat
TYP 9251	rund	Einhebelmischer
TYP 9252	rund	Anschluss an sep. Armatur
TYP 9253	eckig	Thermostat
TYP 9254	eckig	Einhebelmischer
TYP 9255	eckig	Anschluss an sep. Armatur

QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb
72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.




TYP 9250



Auch mit runder
Kopfbrause erhältlich

TYP 9264



QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb
72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.

Aquamaxx 340



Moderne und
praktische Glasablage

QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb
72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.

Aquamaxx 330

- + Kopfbrause (Ø 200 mm)
- + hochwertige Thermostataratur mit 38° C-Sicherheitsthermostat
- + Hand- und Kopfbrause mit flexiblen Gumminoppen zur einfachen Reinigung
- + Handbrause mit 3 Strahlarten: Softstrahl, Normalstrahl, Massagestrahl



Aquamaxx 340

- + Kopfbrause (Ø 250 mm) schwenkbar. Optional in eckig oder rund erhältlich
- + moderne Glasablage mit der Möglichkeit die Handbrause einzuhängen
- + hochwertige Thermostataratur mit 38° C- Sicherheitsthermostat
- + Hand- und Kopfbrause mit flexiblen Gumminoppen zur einfachen Reinigung
- + Verbrauch bei 3 bar anliegendem Fließdruck: Kopfbrause: 9l/min, Handbrause 7l/min | Min. Fließdruck: 1 bar, max. 5 bar

Aquamaxx Baukastensystem

Jede Halterung ist
mit jeder unten
gezeigten Kopfbrause
kombinierbar

Wandhalterungen



Wandhalterung rund gebogen



Wandhalterung eckig gerade



Wandhalterung rund gerade

Alle Produkte mit
handesüblichem
1/2" Anschluss

Deckenhalterungen



Deckenhalterung rund



Deckenhalterung eckig

Kopfbrausen

+ Verchromte Messing-Kopfbrause extra flach 8 mm Höhe



TYP 9503 | Ø 250 mm

TYP 9504 | Ø 300 mm


TYP 9505 | Ø 400 mm



TYP 9603 | 250x250 mm

TYP 9604 | 300x300 mm

TYP 9605 | 400x400 mm



Kopfbrause mit
flexiblen Gumminoppen



Handbrause mit
flexiblen Gumminoppen
und 3 Strahlarten

Nur einige der vielen Möglichkeiten:





Top-Tipp

Die Breuer Rückwände können einfach und schnell vor Ort bearbeitet und geschnitten werden. Hierfür können Sie folgendes Werkzeug nutzen:

- herkömmliche Holz- & Metall Bearbeitungsmaschinen
- Akkuschauber mit Metallbohrern
- Kreis- oder Stichsäge
- Loch- oder Oberfräsen

Rückwände

BADMODERNISIERUNG LEICHT GEMACHT

Möchten Sie eine Badewanne durch eine moderne Dusche ersetzen? Möchten Sie ein altes Bad in neuem Glanz erstrahlen lassen ohne aufwendige Stemmarbeiten? Mit unseren Rückwandplatten gelingt es Ihnen im Handumdrehen! Wählen Sie zwischen verschiedenen Hochglanz- und Steindekoren oder Fotomotiven Ihre Lieblingsrückwand aus. Passendes Zubehör für die Montage ist ebenfalls in unserem Sortiment zu finden. Tipp: Unsere Rückwandplatten dienen auch als Fliesenspiegel-Ersatz in der Küche.

Weitere Informationen zu den Rückwänden finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com

Nachher



544 | Scandi horizontal
507 | Beton



Vorher




Rückwände

Der pflegeleichte und flexible Fliesen-Ersatz

- + fugenfreie Wandverkleidung mit Schutzschicht
- + 3 mm Aluminium Verbundplatte mit Sandwich-Technologie sorgt für ein sehr formstabiles und planes Material
- + kann auf allen festen Untergründen wie z.B. Fliesen, Putz oder Gipskarton angebracht werden
- + einfache und fugenlose Verlegung mit Hilfe der neuen Plattenstoßtechnologie möglich

Verfügbare Oberflächen



*gilt für die Dekore Fotomotiv 1-seitig und Fotomotiv 2-seitig



Rückwände im Sondermaß

- + Ab sofort erhalten Sie unsere Rückwände auch direkt auf Ihr individuelles Maß* zugeschnitten

Sondermaß:
Breite max. 1500 mm
Höhe max. 3050 mm

*ausgenommen Fotomotive

506 | Stein anthrazit



538 | Soft-Touch Marmor schwarz-weiß



Diese Rückwände sind in folgenden Größen erhältlich:

Breite mm	Höhe mm
1000	2100
1000	2550
1500	2550

Diese Rückwände sind in folgenden Größen erhältlich:

Breite mm	Höhe mm
1000	2550
1500	2550


QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.


Stein-/Marmor-/Beton-Dekore




507 | Beton




537 | Beton-Optik grau



506 | Stein anthrazit




508 | Stein weiß



510 | Marmor weiß



511 | Marmor grau



509 | Marmor sand


QUICK 72

Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.

Hochglanz¹/ Soft-Touch²-Dekore




538 | Marmor schwarz-weiß²



539 | Beton-Optik grau²



540 | Marmor grau^{1/2}




506 | Stein anthrazit^{1/2}



508 | Stein weiß²




526 | Marmor weiß¹



530 | Beton weißgrau¹



527 | Sandstein beige¹



Diese Rückwände sind in folgenden Größen erhältlich:

Breite mm	Höhe mm
1000	2100
1000	2550
1500	2550

Diese Rückwände sind in folgenden Größen erhältlich:


Breite mm	Höhe mm
900	2100
1000*	2550
1200*	2550

*Die Größen 1000 mm und 1200 mm gelten nur für die Farbe weiß




QUICK 72
Bestimmte Ausführungen innerhalb 72 h lieferbar. Sprechen Sie uns an.

Fliesen-Dekore




534 | Fliese Orient schwarz-weiß




517 | Marokkanische Fliese




531 | Fliese Mediterran



519 | Große Fliese grau



518 | Große Fliese beige



Farbe



011 | Weiß



077 | Silbergrau



071 | Anthrazit



078 | Mokka


Rückwand Zubehör:



Profil Abschluss gerade



Profil Ecke innen



Ecke 2-fach Stoß eckig



Stoß auf Stoß Montage mit Hilfe einer Plattenstoßschiene

...und viele mehr, sprechen Sie uns an!

Diese Rückwände sind in folgenden Größen erhältlich:

Breite mm	Höhe mm
1000	2550
1500	2550

Erhältlich in Hochglanz oder Perlstruktur matt

Individueller Fotodruck

Werden Sie kreativ! Mit den individuellen Rückwänden von BREUER können Sie ein persönliches Highlight in Ihr Bad setzen. Ob Familienfotos, Urlaubserinnerungen, Hobbies oder der Lieblings-Verein. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Diese Rückwände sind in folgenden Größen erhältlich:


Breite mm	Höhe mm
1000	2100
1000	2550
1500	2550

532 | Eiche

Holz-Dekore



521 | Altholz Nordsee




533 | Eiche Landhaus



544 | Scandi horizontal oder vertikal


Vorher




Foto

Diese Rückwände sind in folgender Größe erhältlich:

Breite mm	Höhe mm
900	2100



501 | Zen & Wasser



503 | Steg



598 | Palmen



598 | Zen & Sand



561 | Jungle



562 | Blätter



505 | Boot über Eck



522 | Zen & Gras



523 | Leuchtturm

Foto über Eck

Diese Rückwände sind in folgender Größe erhältlich:


Breite mm	Höhe mm
900 x 900	2100



513 | Mauer Optik rot



514 | Mauer Optik dunkel



535 | Mauer Optik Vintage

Diese Rückwände sind in folgenden Größen erhältlich:

Breite mm	Höhe mm
1000	2100
1000	2550
1500	2550

Mauer-Optik

512 | Mauer Optik hell





Black Edition

DUSCHKABINEN IN SCHWARZ MATT

Schwarz ist in Bädern wieder voll im Trend! Ob im Loftstyle oder einfach nur um Akzente im Bad zu setzen. Sie wollen auch auf den Zug springen? Da haben wir genau das Richtige für Sie. Unsere Black Edition umfasst eine Fülle von verschiedenen Modellen in 6 oder 8 mm Einscheibensicherheitsglas. Bei uns finden Sie Lösungen für Nischen, Ecken oder freibehgbare Walk-Ins.

Weitere Informationen zu der Black Edition finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com



TYP 3384+3386

PANORAMA
Drehtür mit Festteil

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	770-790	470
	900	870-890	570
	1000	970-990	670
	1200	1170-1190	790
bis 2200	Sondermaß	680-1600	

Höhe +10 mm Stabilisator

PANORAMA
Seitenwand

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	750	720-740
	800	770-790
	900	870-890
	1000	970-990
bis 2200	Sondermaß	155-1600

Höhe +10 mm Stabilisator

Panorama

Drehtür mit Festteil und Seitenwand

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + innen flächenbündige Scharniere zur einfachen Reinigung
- + keine sichtbaren Verschraubungen an den Wandanschlussprofilen
- + auch für die Nische oder als Eckeinstieg erhältlich

Europa Design

Drehtür für Nische

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + vorgelagerter Drehpunkt mit Öffnung nach innen und außen
- + innen flächenbündiger Beschlag mit integriertem Hebe-Senkmechanismus

EUROPA DESIGN

Drehtür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	800	775-815	620
	900	875-915	720
	1000	975-1015	820
bis 2200	Sondermaß	575-1015	

Der Drehpunkt liegt fix bei 105 mm von der Wandseite und ist nicht frei wählbar.



TYP 0285



TYP 1655

ELANA KOMFORT
Eckeinstieg Drehfalttür

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm	Einstiegsbreite ca. mm
2000	750/750	725-745/725-745	890
	800/800	775-795/775-795	960
	900/900	875-895/875-895	1100
	1000/1000	975-995/975-995	1240
bis 2200	Sondermaß	bis 1200	



Griff Nr. 45
Gummipuffer schützt
Glas oder Wand



TYP 2019

ENTRA
Duschwand mit beweglichem Element über Eck

Höhe mm	Breite mm	Breite Türelement mm	Produktmaß mm
2000	1200	500	1175-1195
	1400	500	1375-1395
bis 2200	Sondermaß	300-600	200-1600

Höhe + 35 mm Stabilisator

Alle Modelle der
Black Edition Serie:
www.duschkabine.com

Elana Komfort

Eckeinstieg Drehfalttür

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + durch komplett wegklappbare Türelemente auf beiden Seiten und der Möglichkeit bodengleich einzubauen, ideal für den mobilen Zugang zum Duschbereich geeignet
- + auch für die Nische oder mit Seitenwand erhältlich

Entra

Duschwand mit beweglichem Element über Eck

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + für den bodengleichen Einbau geeignet
- + großer Duschbereich

Elana 6

Pendeltür für Nische

- + 6 mm Sicherheitsglas
- + 4-fach Hebe-Senkmechanismus im Drehprofil zum idealen Öffnen und Schließen der Türen



TYP 1631



ELANA 6
Pendeltür für Nische

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm		Einstiegsbreite ca. mm
		bei Nischen-einbau	bei Kombination mit SW	
2000	750	730-770	750-790	595
	800	780-820	800-840	645
	900	880-920	900-940	745
	1000	980-1020	1000-1040	845
bis 2200	Sondermaß	bis 1600	bis 1600	

Sondermaßbreiten bis zu 2000 mm auf Anfrage

Panorama

Duschwand alleinstehend

- + 8 mm Sicherheitsglas
- + keine sichtbaren Verschraubungen am Wandanschlussprofil
- + für den bodengleichen Einbau geeignet

PANORAMA
Duschwand alleinstehend

Höhe mm	Breite mm	Produktmaß mm
2000	900	880-900
	1000	980-1000
	1200	1180-1200
	1400	1380-1400
bis 2200	Sondermaß	200-1600

Höhe +10 mm Stabilisator.



TYP 3338





Garten-Dusche

JETZT UNGESEHEN IM GARTEN DUSCHEN

Erleben Sie die Weltneuheit aus dem Hause Breuer. Unsere neuen Duschen für den Außenbereich sind die ideale Lösung für Garten, Pool, Camping oder Schwimmbad! Stellen Sie sich mit unserem Baukastensystem Exo Ihre individuelle Garten-Dusche zusammen oder nutzen Sie die praktische Variante der Fara-O, die sowohl schnell montiert als auch leicht zusammenklappbar ist. Als ideales Zubehör zu der Außendusche zählt die Bodendusche Fontana.

Weitere Informationen zu den Garten-Duschen finden Sie auf unserer Homepage unter www.duschkabine.com



Pfosten wahlweise in Weiß oder Grau erhältlich

TYP 9104


Fara-O ist in dieser Größe erhältlich:

Abmessung mm	Höhe mm
850 x 1000	1800

Fara-O


Das Set-Angebot zum Falten

- + Komplettlösung für Ihre Duschkabine im Freien
- + schnell montiert und einfach zusammenfallen
- + faltwand mit blickdichtem, satiniertem Kunststoffglas
- + Pfosten in Grau oder Weiß, Dusch-Profile in Alu silber matt oder Weiß



Kunststoffglas satiniert


Einfach und schnell zusammenfallen:



Pfosten wahlweise in Weiß oder Grau erhältlich

Abmessung mm	Höhe mm
800	1600
900	1600
1000	1600

Wählen Sie zwischen 3 Glasdekoren aus:



Klarglas



Grau getönt



Intima Outdoor

TYP 9107

Produkt-Details:
Maße: 700 x 550 mm
Gewicht: ca. 8 kg
max. Last: 120 kg

Exo

Das Baukasten-System

- + individuelle Lösung aus 6 mm Sicherheitsglas
- + alle Elemente sind einzeln zusammenstellbar
- + wählen Sie zwischen 3 Glasdekoren aus: Klarglas, Grau getönt, Intima Outdoor
- + Pfosten in Grau oder Weiß, Dusch-Profile in Alu silber matt oder Alu chromeffekt

mehr Infos im Produkt-Video



Mögliche Varianten der Exo Garten-Dusche:

Exo 2-seitig

3x Pfosten, 2x Glaselemente,
1x Set 45°-Stabilisator



112

Exo 3-seitig

4x Pfosten, 3x Glaselemente,
1x Set 45°-Stabilisator, 1x 90°-Stabilisator



Exo 3-seitig mit Pendeltür

4x Pfosten, 3x Glaselemente,
1x Pendeltür, 1x Set 45°-Stabilisator,
1x 90°-Stabilisator



Fontana

Die Bodendusche eckig


- + Material: Verbundholz in Teak-Optik
- + Anschluss an herkömmliche Gartenschläuche (3/4" Anschluss)
- + die Höhe der 22 Wasserfontänen lässt sich per Stellrad ganz einfach mit dem Fuß regulieren

mehr Infos im Produkt-Video



Das ideale Zubehör für Ihre Garten-Dusche von Breuer

Anschließen - Draufstellen - Wasser marsch!



113

Die perfekte Duschkabine für Ihr Bad

Auf der Suche nach Ihrer Traumduusche lassen wir Sie nicht alleine. Wir geben Ihnen nützliche Tipps und Informationen rund um das Thema Duschkabine.

Angefangen bei Ihrer ganz speziellen Einbausituation, über die Montageart bis hin zum Silikonieren Ihrer Duschkabine.


1. SIE HABEN / WÜNSCHEN FOLGENDE EINBAUSITUATION




Nische



Ecke



Walk-In



U-Kabine



Badewanne



Sondermaß

2. TÜRSYSTEME IM ÜBERBLICK



Schiebetür

Ideal für kleine Bäder. Türen ragen nicht in den Raum hinein.



Drehfalttür

Ideal für kleine Bäder. Ca. 40% mehr Einstiegsbreite als bei Schiebetüren.



Falttür

Ideal für kleine Bäder. Ca. 40% mehr Einstiegsbreite als bei Schiebetüren.



Pendeltür

Türen können nach innen und außen geöffnet werden. Breiter Einstieg.



Klapptür

Tür öffnet nur nach außen.




Drehtür

Für große Bäder. Türsystem bietet eine große Einstiegsbreite.

3. MONTAGE AUF DUSCHWANNE

Sie möchten Ihre neue Duschkabine auf einer Duschwanne montieren? Um die richtige Größe der Duschkabine zu ermitteln, benötigen wir Maßangaben von Ihnen. Für die Ermittlung der Maße gehen Sie bitte wie folgt vor:




- Messen Sie die Wanne von der gefliesten Wand bis zur Außenkante der Wanne.
- Notieren Sie die Maße und übergeben Sie diese an den Fachverkäufer.

Vereinzelt kann es vorkommen, dass unsere Standard-Duschkabinen nicht auf das Wannenmaß passen. In diesen Fällen fertigen wir Ihnen gerne ein individuelles Sondermaß.


4. MONTAGE OHNE DUSCHWANNE (BARRIEREFREI / BODENGLEICH)

Unsere Duschkabinen sind standardmäßig für die Montage auf Duschwannen ausgelegt. Falls Sie eine bodengleiche Montage wünschen, kann unter Umständen ein Sondermaß erforderlich werden.


Oftmals werden die Fliesen im Duschbereich optisch vom übrigen Bad abgesetzt. Bei der bodengleichen Montage einer Duschkabine ist die Positionierung der Glasscheibe auf dem Boden zu beachten.




Standardmaß bei Bodenmontage



Das Glas sitzt **mittig** über der Übergangsfuge (Sondermaß).



Die **Außenkante des Profils** grenzt an die Übergangsfuge (Sondermaß).




Breuer Tipp

Gerne erstellen wir Ihnen einen individuellen Fliesenplan. Sprechen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Anfrage an info@duschkabine.com

5. RADIUSERMITTLUNG EINER RUNDUSCHSCHE


Variante 1:



- 1 Messen Sie das Schenkelmaß **D** Ihrer vorhandenen Duschwanne.
- 2 Messen Sie die Strecke **A** bis zum Beginn der Rundung.
- 3 Errechnen Sie den Radius nach folgender Formel:
D - A = Radius
- 4 Beispiel:

Schenkelmaß D	= 800 mm
- Maß A	= 300 mm
Radius	= 500 mm

Variante 2:



- 1 Legen Sie zwei Maßbänder entlang der Schenkel.
- 2 Messen Sie den diagonalen Abstand zwischen der Duschwannenaußenkante und den überkreuzten Maßbändern
- 3 $X = 207 \text{ mm} = \text{Radius } 500$
 $X = 227 \text{ mm} = \text{Radius } 550$

6. DICHTEFAKTOR


Duschabtrennungen müssen täglich den Wassermengen standhalten, die bei einem normalen Duschvorgang entstehen. Dabei ist die Dichtigkeit einer Duschkabine von ihrer Konstruktion abhängig. So schützt z.B. eine vollgerahmte Duschkabine stärker vor Spritzwasseraustritt als eine teilgerahmte bzw. rahmenlose Serie.



DICHTEFAKTOR 1 (vollgerahmt)
Türprofile besitzen integrierte Magnetleisten.
Ideal für „Powerduscher“ z.B. Fara 4



DICHTEFAKTOR 2 (teilgerahmt)
Das Wasser fließt nach innen ab. Für den Alltagsgebrauch absolut ausreichend. z.B. Panorama, Espira, Elana, usw.



DICHTEFAKTOR 3 (rahmenlos)
Glas pur, mit dekorativen Scharnieren.
Ein leichter Wasseraustritt ist aber möglich, z.B. First Glass, Avanta rahmenlos.

Montage der Badewannenseitenwand


Die Montage der Badewannenseitenwand erfolgt entweder neben der Badewanne oder auf dem Badewannenrand. Bei welchem Produkt welche Montage angewendet wird, erfahren Sie bei Ihrem Sanitärfachverkäufer.

NEBEN DER BADEWANNE



Die Badewannenseitenwand überlappt den Badewannenrand um 30 mm. Zwischen Glasscheibe und Badewanne ist ein Abstand von 24 mm dadurch lässt sich die Scheibe leicht reinigen.

AVANTA
FIRST GLASS
PANORAMA
ESPIRA
EUROPA DESIGN
ELANA 8 (Dreh- und Drehfalttür)
ELANA KOMFORT



AUF DER BADEWANNE



Hier sitzt die Badewannenseitenwand direkt auf der Badewanne.

AVANTA
PANORAMA
ELANA 8 (Pendeltür)
ELANA 6
FARA




AUSSCHNITT



Aus technischen Gründen muss die Badewannenseitenwand bei einem Ausschnitt neben der Badewanne montiert werden, denn nur so kann eine Abdichtung erfolgen.

FIRST GLASS
PANORAMA
ESPIRA
EUROPA DESIGN
ELANA KOMFORT
FARA



SIE HABEN EINE VERZWICKTE BADSITUATION?

Kein Problem

Egal ob Dachschräge, Glasausschnitt oder überdimensionaler Duschbereich. Wir haben die optimale Lösung für Ihr neues Bad – oft ist mehr möglich als Sie denken.

Auf unserer Website www.duschkabine.com finden Sie zahlreiche Aufmaßzeichnungen. Suchen Sie sich hier Ihre individuelle Badsituation heraus und senden Sie das ausgefüllte Formular an unsere BREUER Sondermaßspezialisten sondermass@duschkabine.com. Sie erhalten einen speziell auf Ihre Badsituation abgestimmten Produktvorschlag.

Ausschnitt



Schräge



Ungleichschenklige Türen



Nur einige der vielen Möglichkeiten für Ihr Bad.

PRAKTISCHE ACCESSOIRES FÜR IHRE DUSCHKABINE

Duschkorb Rechteck



Integrierter Glasabzieher

Duschkorb Fünfeck




Ansicht von oben

Duschkorb Rechteck + Fünfeck

- + ausreichend Platz für Shampoo, Duschgel und Co.
- + durch die Rillen am Boden der Körbe kann das Wasser ablaufen
- + mit integriertem, herausnehmbarem Glasabzieher
- + für die Montage in der Ecke oder an einer geraden Wand geeignet

SCHÜTZEN SIE DAS GLAS - FÜR DAUERHAFTE BRILLANZ

DualPlus



ohne DualPlus

mit DualPlus

Doppelt sicher: Korrosionsschutz + Beschichtung


- + doppelt versiegelt - doppelter Schutz für die Dusche
- + innovative Metalloxid-Veredelung verwandelt das grobporige Glas in eine glatte Oberfläche
- + Schmutz, Kalk und Shampooeste haften so schwerer an - die Dusche bleibt dauerhaft brillant
- + die zusätzliche CER⁺-Beschichtung wirkt wasserabweisend und dient als Reinigungserleichterung
- + erhältlich bei den Serien: Avanta | Panorama | Elana 6 | Elana Komfort (nur in Klarglas Variante, nicht bei gebogenen Gläsern)
- + Wir gewähren 10 Jahre Garantie auf die DualPlus Beschichtung

Glasbeschichtung

ohne CER⁺ mit CER⁺



- + optisch neutrale Beschichtung auf der Glasinnenseite
- + zur Erleichterung der Pflege, mit wasserabweisendem Effekt
- + für weiche Microfasertücher geeignet
- + zu reinigen mit BREUER CERal Duschreiniger oder haushaltsüblichen Putzmitteln für Glas (keine scheuernden, stark säurehaltigen Reiniger!)
- + auf Wunsch auch beidseitige Beschichtung möglich



Die CER⁺- Beschichtung ist eine Reinigungserleichterung, aber nicht selbstreinigend!

Wir bilden aus

Industriekaufmann/-frau & Kaufmann/-frau für Büromanagement

DU...

- ...hast Spaß an Bürotätigkeiten?
 - ...kannst gut organisieren?
 - ...arbeitest gerne im Team?
 - ...hast ein selbstbewusstes und freundliches Auftreten?
 - ...hast mindestens mittlere Reife?
- DANN BIST DU BEI UNS RICHTIG!

UNSERE AZUBIS...

unterstützen alle Unternehmensprozesse von der Auftragsanbahnung bis hin zum Kundenservice. Die Einsatzgebiete sind vielfältig und können in Vertrieb, Logistik, Einkauf, Export oder Marketing liegen. Die Berufsausbildung ermöglicht es, in vielen Bereichen und Abteilungen zu arbeiten. Meist erfolgt am Ende der Ausbildung eine Spezialisierung z.B. im Bereich Vertrieb, Einkauf oder Export.



UNSER ANGEBOT:


Wir bieten dir einen interessanten, sicheren und abwechslungsreichen Ausbildungsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen. Du findest in uns einen verlässlichen und sicheren Arbeitgeber, der dich in diesen anspruchsvollen Berufsbildern spezifisch ausbildet und dir im Anschluss viele berufliche Perspektiven bietet.




Weitere Informationen erhältst Du unter :
www.breuer-karriere.de

Farben

Individuell & Originell



001 Alu silber matt




073 Silberperleffekt




011 Weiß RAL 9016



005 Alu chromeffekt



008 Hochglanz verchromt



031 Schwarz matt
RAL 9005




Beispiel für Ihre Duschkabinen Gestaltung:


Die Glasart Intima schützt Sie vor unerwünschten Blicken, die Profile in der Trendfarbe Schwarz matt setzen moderne Akzente in Ihr Badezimmer.

Gläser


Echtglas & Kunststoffglas



001 Klarglas




003 Grau getönt



002 Bronze getönt




045 Intima




005 Bella C




029 Calmo Nova
(bis Höhe 2000 mm)




030 Satiniert



008 Mastercarré




043 Terrazzo




026 Spiegelglas



044 Terrazzo chrom
(nur Größe 1000 + 1200)




027 Spiegelglas/Klarglas




041 Lines



077 Fog



073 InStripe



KUNSTSTOFFGLAS
055 Perle

Hinweis

Trotz Herstellung nach DIN kann es bei Einscheibensicherheitsgläsern (ESG) durch Nickelsulfid-Einschüsse zu einem Spontanbruch der Glaselemente kommen. Dieser Spontanbruch stellt keinen Reklamationsgrund dar. Jegliche Ansprüche daraus sind ausgeschlossen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.duschkabine.com/garantieleistung/

Farben und Gläser sind nicht für alle Typen zutreffend. Eventuell fallen Aufpreise an. Fragen Sie Ihren Fachverkäufer.

DUSCHEN & MEHR

DUSCHEN | WANNEN | BADEWANNENAUFsätze | ARMATUREN | RÜCKWÄNDE



10 JAHRE
PRODUKT
GARANTIE

MADE IN
GERMANY

Aufmaß

Lieferung

Montage

Sortimentsveränderungen, technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten.

SERVICE-HOTLINE:

PRIVATKUNDEN

+49 (0) 26 31 / 86 07 - 99 40

GESCHÄFTSKUNDEN

TEAM NORD: +49 (0) 26 31 / 86 07 - 99 10 | TEAM SÜD: +49 (0) 26 31 / 86 07 - 99 60 | EXPORT: +49 (0) 26 31 / 86 07 - 920

Breuer GmbH & Co. KG | August-Horch-Straße 1 | D-56566 Neuwied
info@duschkabine.com | www.duschkabine.com

BREUER®
DUSCHEN & MEHR

0916 000 000 099 / 01.2023